

ARTHROSKOPIE **ARTHROSCOPY**



Service/Zertifikate

Die STEMA Medizintechnik GmbH ist nach den höchsten Standards zertifiziert.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang II ohne Abschnitt 4
- EG Richtlinien 93/42/EWG Anhang V ohne Abschnitt 3
- FDA

Diese Standards bilden eine essentielle Grundlage für unser Unternehmen und unsere Partner.

Sie symbolisieren ebenfalls das Engagement und Erstreben die Qualität unserer Produkte langfristig zu sichern.

Service/Certificates

STEMA Medizintechnik GmbH is certified in accordance with the highest standards.

- DIN EN ISO 13485:2016 + AC:2016
- Council Directive 93/42/EEC Annex II excluding Section 4
- Council Directive 93/42/EEC Annex V excluding Section 3
- FDA

These standards create an essential base for our company and our partners.

They also symbolize the commitment and strive to keep up the quality of our products.

Produkte

Das aktuelle Produktsortiment der STEMA Medizintechnik GmbH umfasst mehr als 10.000 verschiedene Artikel.

Wir decken folgende Segmente für die Chirurgie mit qualitativ hochwertigen Produkten ab:

- **Arthroskopie**
- **Bronchoskopie**
- **Container-Systeme**
- **Gastro-Intestinal**
- **Geräte**
- **Gynäkologie**
- **Herz-MIC**
- **HF-Chirurgie**
- **HNO**
- **Laminektomie**
- **Laparoskopie**
- **Mikromotoren-Systeme**
- **Proktoskopie**
- **Thorakoskopie**
- **Titan Platten Systeme**
- **Urologie**

Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Stamm-Lieferanten garantieren wir ein sehr hohes Qualitätsniveau.

Dies ist einer von vielen Gründen, die der Firma STEMA weltweit Kontakte zu verschiedenen Partner eröffnet, in unserem Namen sowie im OEM-Bereich.

Products

The current product range of STEMA Medizintechnik GmbH includes more than 10.000 different items.

We cover the following areas in surgery with high quality products:

- **Arthroscopy**
- **Bronchoscopy**
- **Cardiac MIS**
- **Container-Systems**
- **ENT**
- **HF-Surgery**
- **Gastro-Intestinal**
- **Gynaecology**
- **Laminectomy**
- **Laparoscopy**
- **Micro motor systems**
- **Proctoscopy**
- **Thoracoscopy**
- **Titanium plating system**
- **Units**
- **Urology**

A close cooperation with our suppliers guarantees a very high quality level.

This is one of many reasons which open STEMA contacts to various partners all over the world, in our name as well as on OEM base.

ENDOSKOPE / ENDOSCOPES

SEITE / PAGE

Arthroskope / Arthroscopes	6-7
HD Arthroskope / HD arthroscopes	8-9
Ultra HD Arthroskope / Ultra HD arthroscopes	9

INSUFFLATION / INSUFFLATION

Inflow-Kanülen / Inflow cannulas	10
Spülkanülen / Irrigation cannulas	11

ARTHROSKOPIESCHÄFTE / ARTHROSCOPY SHEATHS

Arthroskopieschäfte mit fixen Hähnen / Arthroscopy sheaths with fixed stopcocks	12-20
Arthroskopieschäfte mit drehbaren Hähnen / Arthroscopy sheaths with rotatable stopcocks	22-31
MINI Arthroskopieschäfte mit fixen Hähnen / MINI Arthroscopy sheaths with fixed stopcocks	32-35
MINI Arthroskopieschäfte mit drehbaren Hähnen / MINI Arthroscopy sheaths with rotatable stopcocks	36-43
Trokare für Arthroskopieschäfte / Trocars for arthroscopy sheaths	44
DYONICS Arthroskopieschäfte mit Trokaren / DYONICS arthroscopy sheaths with trocars	45-46
STRYKER Arthroskopieschäfte mit Trokaren / STRYKER arthroscopy sheaths with trocars	47-48

NAHT / SUTURE

Knotenschieber / Knot pusher	49
Fadenhalter / Suture hooks	107-111
Fadengreifer / Suture grasper	112
Fadenstanze, -schneider, -manipulator / Suture punch, cutter, manipulator	113
Fadenschieber / Suture passer	114
Nitinol-Nadeln / Nitinol needles	114

HF / HF

Monopolare Elektroden / Monopolar electrodes	49
Anschlusskabel für monopolare Elektroden / Connection cables for monopolar electrodes	50

SCHEREN / SCISSORS

Hakenscheren mit Standardgriff / Hook scissors with standard handle	51, 73
PREMIUM LINE Hakenscheren mit Standardgriff / PREMIUM LINE hook scissors with standard handle	75
PREMIUM LINE Hakenscheren mit Zigarrengriff / PREMIUM LINE hook scissors with cigar handle	98
PREMIUM LINE Hakenscheren für Kleingelenke / PREMIUM LINE hook scissors for small joint	101

STANZEN / PUNCHES

Hakenstanzen mit Standardgriff / Hook punches with standard handle	52-56, 73
Abgewinkelte Stanzen mit Standardgriff / Angled punches with standard handle	57-58
Breitmaulstanzen mit Standardgriff / Wide jaw punches with standard handle	59-67
Retrograde Stanzen mit Standardgriff / Retrograde punches with standard handle	68
Scherenstanzen mit Standardgriff / Scissors punches with standard handle	69-70
Saugstanzen / Suction punches	115
PREMIUM LINE Korbstanzen mit Standardgriff / PREMIUM LINE basket punches with standard handle	76-92, 95-96
PREMIUM LINE Scherenstanzen mit Standardgriff / PREMIUM LINE scissors punches with standard handle	93-94
PREMIUM LINE Rongeurs mit Standardgriff / PREMIUM LINE rongeurs with standard handle	96
PREMIUM LINE Korbstanzen mit Zigarrengriff / PREMIUM LINE basket punches with cigar handle	99
PREMIUM LINE Korbstanzen für Kleingelenke / PREMIUM LINE basket punches for small joint	102-104


FASS- UND BIOPSIEZANGEN / GRASPING AND BIOPSY FORCEPS

Fasszangen mit Standardgriff / Grasping forceps with standard handle	71-73
Meniskusfasszangen / Meniscus grasping forceps	116
Biopsiezangen mit Standardgriff / Biopsy forceps with standard handle	72-73
PREMIUM LINE Fasszangen mit Standardgriff / PREMIUM LINE grasping forceps with standard handle	100
PREMIUM LINE Biopsiezangen mit Standardgriff / PREMIUM LINE biopsy forceps with standard handle	100
PREMIUM LINE Fass- und Biopsiezangen für Kleingelenke / PREMIUM LINE grasping and biopsy forceps for small joint	105-106

HANDINSTRUMENTE / HAND INSTRUMENTS	SEITE / PAGE
Handinstrumente mit gerändeltem Griff / <i>Hand instruments with knurled handle</i>	117
Handinstrumente mit Rundgriff (austauschbar) / <i>Hand instruments with round handle (exchangeable)</i>	118-119
Handinstrumente mit Dreieckgriff / <i>Hand instruments with triangular handle</i>	120
Handinstrumente mit Standardgriff / <i>Hand instruments with standard handle</i>	121-122
 VERSCHIEDENES / VARIOUS	
Hammer / <i>Hammer</i>	123
 RETRAKTOREN / RETRACTORS	
SMILIE Knierektoren / <i>SMILIE knee retractors</i>	124
 BEINHALTER / LEG HOLDER	
Arthroskopie Beinhalter / <i>Arthroscopy leg holder</i>	124
Schienensockel verstellbar / <i>Rail clamping device, adjustable</i>	124
 SCHRAUBEN / SCREWS	
Titan Interferenzschrauben / <i>Titanium interference screws</i>	125
 ZUBEHÖR FÜR SCHRAUBEN / ACCESSORIES FOR SCREWS	
Schraubendreher / <i>Screwdriver</i>	126
Schutzhülse / <i>Protection roof</i>	126
Führungs- und Zieldrähte / <i>Guide wires</i>	127
Kopffräser / <i>Headed reamer</i>	127
Fadendurchzieher / <i>Suture lasso</i>	127
 GERÄTE FÜR DIE ARTHROSKOPIE / UNITS FOR ARTHROSCOPY	
STEMA Shaver Steuereinheit / <i>STEMA shaver control unit</i>	128
STEMA Shaver Set / <i>STEMA shaver set</i>	128
Handstücke / <i>Handpieces</i>	129
Fußschalter / <i>Footswitch</i>	129
Luft-Bohrmaschine / <i>Air driven drill</i>	130
Akku-Bohrmaschine / <i>Battery driven drill</i>	131
Zubehör für Bohrmaschinen / <i>Accessories for driven drills</i>	132-133
 SHAVER BLADES UND ZUBEHÖR / SHAVER BLADES AND ACCESSORIES	
Shaver Blades / <i>Shaver blades</i>	136-149
Shaver Blades gebogen / <i>Shaver blades curved</i>	150-153
Reinigungsadapter / <i>Cleaning adapter</i>	154
Reinigungsbürsten / <i>Cleaning brushes</i>	154




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-004-001	1.9mm	0°	60mm
BA-004-002	1.9mm	30°	60mm
BA-005-001	1.9mm	0°	102mm
BA-005-002	1.9mm	30°	102mm
BA-006-001	2.4mm	0°	98mm
BA-006-002	2.4mm	30°	98mm
BA-001-004	2.7mm	0°	187.5mm
BA-001-005	2.7mm	30°	187.5mm
BA-001-006	2.7mm	70°	187.5mm
BA-001-001	2.7mm	0°	175mm
BA-001-002	2.7mm	30°	175mm
BA-001-003	2.7mm	70°	175mm
BA-003-001	2.7mm	0°	110mm
BA-003-002	2.7mm	30°	110mm
BA-003-003	2.7mm	70°	110mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-001	4.0mm	0°	175mm
BA-002-001-W	4.0mm	0°	175mm Weitwinkel / Wide angle
BA-002-002	4.0mm	30°	175mm
BA-002-002-W	4.0mm	30°	175mm Weitwinkel / Wide angle
BA-002-004	4.0mm	45°	175mm
BA-002-003	4.0mm	70°	175mm
BA-002-009	4.0mm	0°	142mm
BA-002-010	4.0mm	30°	142mm
BA-002-005	4.0mm	0°	110mm
BA-002-006	4.0mm	30°	110mm
BA-002-007	4.0mm	70°	110mm
BA-008-002	5.0mm	30°	175mm
BA-008-003	5.0mm	70°	175mm

STEMA **High Definition**




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-004-021	1.9mm	0°	60mm
BA-004-022	1.9mm	30°	60mm
BA-005-021	1.9mm	0°	102mm
BA-005-022	1.9mm	30°	102mm
BA-006-021	2.4mm	0°	98mm
BA-006-022	2.4mm	30°	98mm
BA-001-024	2.7mm	0°	187.5mm
BA-001-025	2.7mm	30°	187.5mm
BA-001-026	2.7mm	70°	187.5mm
BA-001-021	2.7mm	0°	175mm
BA-001-022	2.7mm	30°	175mm
BA-001-023	2.7mm	70°	175mm
BA-003-021	2.7mm	0°	110mm
BA-003-022	2.7mm	30°	110mm
BA-003-023	2.7mm	70°	110mm

STEMA High Definition



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-021	4.0mm	0°	175mm
BA-002-021-W	4.0mm	0°	175mm Weitwinkel / Wide angle
BA-002-022	4.0mm	30°	175mm
BA-002-022-W	4.0mm	30°	175mm Weitwinkel / Wide angle
BA-002-024	4.0mm	45°	175mm
BA-002-023	4.0mm	70°	175mm
BA-002-029	4.0mm	0°	142mm
BA-002-030	4.0mm	30°	142mm
BA-002-025	4.0mm	0°	110mm
BA-002-026	4.0mm	30°	110mm
BA-002-027	4.0mm	70°	110mm
BA-008-022	5.0mm	30°	175mm
BA-008-023	5.0mm	70°	175mm

STEMA ULTRA High Definition



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-041	4.0mm	0°	175mm
BA-002-042	4.0mm	30°	175mm
BA-002-043	4.0mm	70°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-009-001 Inflow-Kanüle Ø 4.5mm, Arbeitslänge 83mm
Inflow cannula Ø 4.5mm, working length 83mm



BB-009-002



BB-009-003

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-009-002 Trokar für Inflow-Kanüle Ø 4.5mm, dreikant, Arbeitslänge 107.5mm
Trocar for inflow cannula Ø 4.5mm, pyramidal, working length 107.5mm

BB-009-003 Trokar für Inflow-Kanüle Ø 4.5mm, stumpf, Arbeitslänge 107.5mm
Trocar for inflow cannula Ø 4.5mm, blunt, working length 107.5mm




**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-009-004 Adapter für Inflow-Kanüle Ø 4.5mm
Adapter for inflow cannula Ø 4.5mm

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-009-005 Inflow-Set Ø 4.5mm, bestehend aus: **BB-009-001** Inflow-Kanüle
BB-009-002 Trokar dreikant
BB-009-003 Trokar stumpf
BB-009-004 Adapter
Inflow set Ø 4.5mm, consisting of: **BB-009-001** Inflow cannula
BB-009-002 Trocar pyramidal
BB-009-003 Trocar blunt
BB-009-004 Adapter


Spülkanüle
Irrigation cannula



BB-009-011 /
BB-009-021

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-009-011	Spülkanüle Ø 3.2mm mit Hahn, Arbeitslänge 70mm <i>Irrigation cannula Ø 3.2mm with stopcock, working length 70mm</i>
BB-009-021	Spülkanüle Ø 4.5mm mit Hahn, Arbeitslänge 70mm <i>Irrigation cannula Ø 4.5mm with stopcock, working length 70mm</i>



BB-009-012 /
BB-009-022

BB-009-013 /
BB-009-023


Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-009-012	Trokar für Spülkanüle Ø 3.2mm , halbmondschliff, Arbeitslänge 94.5mm <i>Trocar for irrigation cannula Ø 3.2mm, half moon, working length 94.5mm</i>
BB-009-022	Trokar für Spülkanüle Ø 4.5mm , halbmondschliff, Arbeitslänge 97.5mm <i>Trocar for irrigation cannula Ø 4.5mm, half moon, working length 97.5mm</i>
BB-009-013	Trokar für Spülkanüle Ø 3.2mm , stumpf, Arbeitslänge 92mm <i>Trocar for irrigation cannula Ø 3.2mm, blunt, working length 92mm</i>
BB-009-023	Trokar für Spülkanüle Ø 4.5mm , stumpf, Arbeitslänge 93mm <i>Trocar for irrigation cannula Ø 4.5mm, blunt, working length 93mm</i>

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-009-014	Spülkanülen-Set Ø 3.2mm , bestehend aus: BB-009-011 Spülkanüle BB-009-012 Trokar halbmondschliff BB-009-013 Trokar stumpf <i>Irrigation set Ø 3.2mm, consisting of: BB-009-011 Irrigation cannula BB-009-012 Trocar half moon BB-009-013 Trocar blunt</i>
BB-009-024	Spülkanülen-Set Ø 4.5mm , bestehend aus: BB-009-021 Spülkanüle BB-009-022 Trokar halbmondschliff BB-009-023 Trokar stumpf <i>Irrigation set Ø 4.5mm, consisting of: BB-009-021 Irrigation cannula BB-009-022 Trocar half moon BB-009-023 Trocar blunt</i>

Arthroskopieschäfte 3.8mm (universal) mit 1 fixen Hahn
Arthroscopy sheaths 3.8mm (universal) with 1 fixed stopcock



Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-021	HD - HighDefinition	2.7mm	0°	175mm
BA-001-022	HD - HighDefinition	2.7mm	30°	175mm
BA-001-023	HD - HighDefinition	2.7mm	70°	175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-001-006 Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 1 fixen Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 1 fixed stopcock, **standard-lock**, working length 175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-001-006-QL Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 1 fixen Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 1 fixed stopcock, **quick-lock**, working length 175mm



BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-005-001	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-011	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-021	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	

Arthroskopieschäfte 3.8mm (für 30° Optiken) mit 1 fixen Hahn
Arthroscopy sheaths 3.8mm (for 30° scopes) with 1 fixed stopcock



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	175mm




**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-001-016 Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (für 30° Optiken) mit 1 fixen Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (for 30° scopes) with 1 fixed stopcock, **standard-lock**, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-001-016-QL Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (für 30° Optiken) mit 1 fixen Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (for 30° scopes) with 1 fixed stopcock, **quick-lock**, working length 175mm




BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-001	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-011	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-021	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	

Arthroskopieschäfte 6.0mm (universal) mit 1 fixen Hahn
Arthroscopy sheaths 6.0mm (universal) with 1 fixed stopcock



Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-021	HD - HighDefinition	4.0mm	0°	175mm
BA-002-022	HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-023	HD - HighDefinition	4.0mm	70°	175mm
BA-002-041	ULTRA HD - 4K	4.0mm	0°	175mm
BA-002-042	ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm
BA-002-043	ULTRA HD - 4K	4.0mm	70°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-001-007 Arthroskopieschaft Ø 6.0mm (universal) mit 1 fixen Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø 6.0mm (universal) with 1 fixed stopcock, **standard-lock**, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-001-007-QL Arthroskopieschaft Ø 6.0mm (universal) mit 1 fixen Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø 6.0mm (universal) with 1 fixed stopcock, **quick-lock**, working length 175mm



BB-005-004
BB-005-014
BB-005-024

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-004 Trokar **dreikant** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **pyramidal** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm




BB-005-014 Trokar **konisch** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **conical** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm



BB-005-024 Trokar **stumpf** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **blunt** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm



Arthroskopieschäfte 6.0mm (für 30° Optiken) mit 1 fixen Hahn
Arthroscopy sheaths 6.0mm (for 30° scopes) with 1 fixed stopcock



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-022 HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-042 ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-001-017 Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (für 30° Optiken) mit 1 fixen Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (for 30° scopes) with 1 fixed stopcock, **standard-lock**, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-001-017-QL Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (für 30° Optiken) mit 1 fixen Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (for 30° scopes) with 1 fixed stopcock, **quick-lock**, working length 175mm



BB-005-004
BB-005-014
BB-005-024

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-004	Trocar dreikant Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	
BB-005-014	Trocar konisch Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	
BB-005-024	Trocar stumpf Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	

Arthroskopieschäfte 3.8mm (universal) mit 2 fixen Hähnen
Arthroscopy sheaths 3.8mm (universal) with 2 fixed stopcocks



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-021	HD - HighDefinition 2.7mm	0°	175mm
BA-001-022	HD - HighDefinition 2.7mm	30°	175mm
BA-001-023	HD - HighDefinition 2.7mm	70°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-002-006 Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 2 fixen Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 2 fixed stopcocks, **standard-lock**, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-002-006-QL Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 2 fixen Hähnen, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 2 fixed stopcocks, **quick-lock**, working length 175mm




BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-001	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-011	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-021	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	

Arthroskopieschäfte 3.8mm (für 30° Optiken) mit 2 fixen Hähnen
Arthroscopy sheaths 3.8mm (for 30° scopes) with 2 fixed stopcocks



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-002-016 Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (für 30° Optiken) mit 2 fixen Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (for 30° scopes) with 2 fixed stopcocks, **standard-lock**, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-002-016-QL Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (für 30° Optiken) mit 2 fixen Hähnen, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (for 30° scopes) with 2 fixed stopcocks, **quick-lock**, working length 175mm



BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-001 Trokar **dreikant** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 175mm
Trocac **pyramidal** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 175mm

BB-005-011 Trokar **konisch** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 175mm
Trocac **conical** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 175mm

BB-005-021 Trokar **stumpf** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 175mm
Trocac **blunt** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 175mm



Arthroskopieschäfte 6.0mm (universal) mit 2 fixen Hähnen
Arthroscopy sheaths 6.0mm (universal) with 2 fixed stopcocks



Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-021	HD - HighDefinition	4.0mm	0°	175mm
BA-002-022	HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-023	HD - HighDefinition	4.0mm	70°	175mm
BA-002-041	ULTRA HD - 4K	4.0mm	0°	175mm
BA-002-042	ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm
BA-002-043	ULTRA HD - 4K	4.0mm	70°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-002-007 Arthroskopieschaft Ø 6.0mm (universal) mit 2 fixen Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø 6.0mm (universal) with 2 fixed stopcocks, **standard-lock**, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-002-007-QL Arthroskopieschaft Ø 6.0mm (universal) mit 2 fixen Hähnen, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø 6.0mm (universal) with 2 fixed stopcocks, **quick-lock**, working length 175mm



BB-005-004
BB-005-014
BB-005-024

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-004 Trokar **dreikant** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **pyramidal** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm



BB-005-014 Trokar **konisch** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **conical** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm




BB-005-024 Trokar **stumpf** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **blunt** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm



ARTHROSCOPY
SHEATHS

Arthroskopieschäfte 6.0mm (für 30° Optiken) mit 2 fixen Hähnen
Arthroscopy sheaths 6.0mm (for 30° scopes) with 2 fixed stopcocks



Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-022	HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-042	ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-002-017 Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (für 30° Optiken) mit 2 fixen Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (for 30° scopes) with 2 fixed stopcocks, **standard-lock**, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-002-017-QL Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (für 30° Optiken) mit 2 fixen Hähnen, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (for 30° scopes) with 2 fixed stopcocks, **quick-lock**, working length 175mm



BB-005-004
BB-005-014
BB-005-024

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-004 Trokar **dreikant** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
Trocar **pyramidal** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm

BB-005-014 Trokar **konisch** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
Trocar **conical** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm

BB-005-024 Trokar **stumpf** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
Trocar **blunt** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm



Arthroskopieschäfte 6.5mm HIGH-FLOW (universal) mit 2 fixen Hähnen
Arthroscopy sheaths 6.5mm HIGH-FLOW (universal) with 2 fixed stopcocks



Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-021	HD - HighDefinition	4.0mm	0°	175mm
BA-002-022	HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-023	HD - HighDefinition	4.0mm	70°	175mm
BA-002-041	ULTRA HD - 4K	4.0mm	0°	175mm
BA-002-042	ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm
BA-002-043	ULTRA HD - 4K	4.0mm	70°	175mm




**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-002-008 Arthroskopieschaft Ø 6.5mm HIGH-FLOW (universal) mit 2 fixen Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø 6.5mm HIGH-FLOW (universal) with 2 fixed stopcocks, **standard-lock**, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-002-008-QL Arthroskopieschaft Ø 6.5mm HIGH-FLOW (universal) mit 2 fixen Hähnen, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø 6.5mm HIGH-FLOW (universal) with 2 fixed stopcocks, **quick-lock**, working length 175mm




BB-005-008
BB-005-018
BB-005-028

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-008	Trokar dreikant Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.5mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.5mm and working length 175mm	
BB-005-018	Trokar konisch Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.5mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.5mm and working length 175mm	
BB-005-028	Trokar stumpf Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.5mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.5mm and working length 175mm	

Arthroskopieschäfte 3.8mm (universal) mit 1 drehbaren Hahn
Arthroscopy sheaths 3.8mm (universal) with 1 rotatable stopcock



Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-021	HD - HighDefinition	2.7mm	0°	175mm
BA-001-022	HD - HighDefinition	2.7mm	30°	175mm
BA-001-023	HD - HighDefinition	2.7mm	70°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-003-001 Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 1 drehbaren Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 1 rotatable stopcock, **standard-lock**, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-003-001-QL Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 1 drehbaren Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 1 rotatable stopcock, **quick-lock**, working length 175mm



BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-001 Trokar **dreikant** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **pyramidal** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 175mm




BB-005-011 Trokar **konisch** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **conical** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 175mm



BB-005-021 Trokar **stumpf** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **blunt** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 175mm



Arthroskopieschäfte 3.8mm (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn
Arthroscopy sheaths 3.8mm (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-002	2.7mm	30°	175mm
BA-001-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-003-011 Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock, **standard-lock**, working length 175mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-003-011-QL Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock, **quick-lock**, working length 175mm




BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-005-001	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-011	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-021	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	

Arthroskopieschäfte 6.0mm (universal) mit 1 drehbaren Hahn
Arthroscopy sheaths 6.0mm (universal) with 1 rotatable stopcock



Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-021	HD - HighDefinition	4.0mm	0°	175mm
BA-002-022	HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-023	HD - HighDefinition	4.0mm	70°	175mm
BA-002-041	ULTRA HD - 4K	4.0mm	0°	175mm
BA-002-042	ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm
BA-002-043	ULTRA HD - 4K	4.0mm	70°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-003-004 Arthroskopieschaft Ø 6.0mm (universal) mit 1 drehbaren Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø 6.0mm (universal) with 1 rotatable stopcock, **standard-lock**, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-003-004-QL Arthroskopieschaft Ø 6.0mm (universal) mit 1 drehbaren Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø 6.0mm (universal) with 1 rotatable stopcock, **quick-lock**, working length 175mm



BB-005-004
BB-005-014
BB-005-024

**Bestell-Nr.
Ordering no.**


BB-005-004 Trokar **dreikant** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **pyramidal** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm

BB-005-014 Trokar **konisch** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **conical** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm

BB-005-024 Trokar **stumpf** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **blunt** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm



Arthroskopieschäfte 6.0mm (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn
Arthroscopy sheaths 6.0mm (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock



Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-022	HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-042	ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-003-014 Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock, **standard-lock**, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-003-014-QL Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock, **quick-lock**, working length 175mm




BB-005-004
BB-005-014
BB-005-024

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-004	Trokar dreikant Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	
BB-005-014	Trokar konisch Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	
BB-005-024	Trokar stumpf Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.0mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.0mm and working length 175mm	

Arthroskopieschäfte 3.8mm (universal) mit 2 drehbaren Hähnen
Arthroscopy sheaths 3.8mm (universal) with 2 rotatable stopcocks



Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-021	HD - HighDefinition	2.7mm	0°	175mm
BA-001-022	HD - HighDefinition	2.7mm	30°	175mm
BA-001-023	HD - HighDefinition	2.7mm	70°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-004-001 Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-004-001-QL Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 2 drehbaren Hähnen, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 2 rotatable stopcocks, **quick-lock**, working length 175mm




BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-001	Trocar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 2.7mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-011	Trocar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-021	Trocar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	

Arthroskopieschäfte 3.8mm (für 30° Optiken) mit 2 fixen Hähnen
Arthroscopy sheaths 3.8mm (for 30° scopes) with 2 fixed stopcocks



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-001-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-004-011	Arthroskopieschaft Ø 3.8mm (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, Standardverriegelung , Arbeitslänge 175mm Arthroscopy sheath Ø 3.8mm (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, standard-lock , working length 175mm
-------------------	--



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-004-011-QL	Arthroskopieschaft Ø 3.8mm (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, Schnellverriegelung , Arbeitslänge 175mm Arthroscopy sheath Ø 3.8mm (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, quick-lock , working length 175mm
----------------------	--




BB-005-001
BB-005-011
BB-005-021

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-001	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-011	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	
BB-005-021	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 175mm	

Arthroskopieschäfte 6.0mm (universal) mit 2 drehbaren Hähnen
Arthroscopy sheaths 6.0mm (universal) with 2 rotatable stopcocks



Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-021	HD - HighDefinition	4.0mm	0°	175mm
BA-002-022	HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-023	HD - HighDefinition	4.0mm	70°	175mm
BA-002-041	ULTRA HD - 4K	4.0mm	0°	175mm
BA-002-042	ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm
BA-002-043	ULTRA HD - 4K	4.0mm	70°	175mm




**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-004-004 Arthroskopieschaft Ø 6.0mm (universal) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø 6.0mm (universal) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-004-004-QL Arthroskopieschaft Ø 6.0mm (universal) mit 2 drehbaren Hähnen, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
 Arthroscopy sheath Ø 6.0mm (universal) with 2 rotatable stopcocks, **quick-lock**, working length 175mm



BB-005-004
BB-005-014
BB-005-024

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-004 Trokar **dreikant** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **pyramidal** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm



BB-005-014 Trokar **konisch** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **conical** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm




BB-005-024 Trokar **stumpf** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **blunt** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm



ARTHROSCOPY
SHEATHS

Arthroskopieschäfte 6.0mm (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen
Arthroscopy sheaths 6.0mm (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks



Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-022	HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-042	ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-004-014 Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, working length 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-004-014-QL Arthroskopieschaft Ø **6.0mm** (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 175mm
Arthroscopy sheath Ø **6.0mm** (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, **quick-lock**, working length 175mm



BB-005-004
BB-005-014
BB-005-024

**Bestell-Nr.
Ordering no.**


BB-005-004 Trokar **dreikant** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
Trocar **pyramidal** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm

BB-005-014 Trokar **konisch** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
Trocar **conical** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm

BB-005-024 Trokar **stumpf** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.0mm** und Arbeitslänge 175mm
Trocar **blunt** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.0mm** and working length 175mm



Arthroskopieschäfte 6.5mm HIGH-FLOW (universal) mit 2 drehbaren Hähnen
Arthroscopy sheaths 6.5mm HIGH-FLOW (universal) with 2 rotatable stopcocks



Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-021	HD - HighDefinition	4.0mm	0°	175mm
BA-002-022	HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-023	HD - HighDefinition	4.0mm	70°	175mm
BA-002-041	ULTRA HD - 4K	4.0mm	0°	175mm
BA-002-042	ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm
BA-002-043	ULTRA HD - 4K	4.0mm	70°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-004-008 Arthroskopieschaft Ø 6.5mm HIGH-FLOW (universal) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, AL 175mm
 Arthroscopy sheath Ø 6.5mm HIGH-FLOW (universal) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, WL 175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-004-008-QL Arthroskopieschaft Ø 6.5mm HIGH-FLOW (universal) mit 2 drehbaren Hähnen, **Schnellverriegelung**, AL 175mm
 Arthroscopy sheath Ø 6.5mm HIGH-FLOW (universal) with 2 rotatable stopcocks, **quick-lock**, WL 175mm



BB-005-008
BB-005-018
BB-005-028

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-008 Trokar **dreikant** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.5mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **pyramidal** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.5mm** and working length 175mm



BB-005-018 Trokar **konisch** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.5mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **conical** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.5mm** and working length 175mm




BB-005-028 Trokar **stumpf** Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **6.5mm** und Arbeitslänge 175mm
 Trocar **blunt** Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter **6.5mm** and working length 175mm



ARTHROSCOPY
SHEATHS

Arthroskopieschäfte 6.5mm HIGH-FLOW (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen
Arthroscopy sheaths 6.5mm HIGH-FLOW (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-002-022 HD - HighDefinition	4.0mm	30°	175mm
BA-002-042 ULTRA HD - 4K	4.0mm	30°	175mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-004-017	Arthroskopieschaft Ø 6.5mm HIGH-FLOW (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, Standardverriegelung , AL 175mm Arthroscopy sheath Ø 6.5mm HIGH-FLOW (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, standard-lock , WL 175mm
-------------------	--



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-004-017-QL	Arthroskopieschaft Ø 6.5mm HIGH-FLOW (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, Schnellverriegelung , AL 175mm Arthroscopy sheath Ø 6.5mm HIGH-FLOW (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, quick-lock , WL 175mm
----------------------	--




BB-005-008
BB-005-018
BB-005-028

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-005-008	Trokar dreikant Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.5mm und Arbeitslänge 175mm Trocar pyramidal Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.5mm and working length 175mm	
BB-005-018	Trokar konisch Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.5mm und Arbeitslänge 175mm Trocar conical Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.5mm and working length 175mm	
BB-005-028	Trokar stumpf Ø 4.2mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 6.5mm und Arbeitslänge 175mm Trocar blunt Ø 4.2mm for arthroscopy sheaths with diameter 6.5mm and working length 175mm	

MINI Arthroskopieschäfte 3.8mm (universal) mit 1 fixen Hahn
MINI arthroscopy sheaths 3.8mm (universal) with 1 fixed stopcock



Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-003-021	HD - HighDefinition	2.7mm	0°	110mm
BA-003-022	HD - HighDefinition	2.7mm	30°	110mm
BA-003-023	HD - HighDefinition	2.7mm	70°	110mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-037 Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 1 fixen Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 110mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 1 fixed stopcock, **standard-lock**, working length 110mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-037-QL Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 1 fixen Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 110mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 1 fixed stopcock, **quick-lock**, working length 110mm



BB-008-007
BB-008-033
BB-008-027

**Bestell-Nr.
Ordering no.**


BB-008-007 Trokar **dreikant** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 110mm
 Trocar **pyramidal** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 110mm

BB-008-031 Trokar **konisch** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 110mm
 Trocar **conical** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 110mm

BB-008-027 Trokar **stumpf** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 110mm
 Trocar **blunt** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 110mm



MINI Arthroskopieschäfte 3.8mm (für 30° Optiken) mit 1 fixen Hahn
MINI Arthroscopy sheaths 3.8mm (for 30° scopes) with 1 fixed stopcock



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-003-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	110mm




**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-038	Arthroskopieschaft Ø 3.8mm (für 30° Optiken) mit 1 fixen Hahn, Standardverriegelung , Arbeitslänge 110mm Arthroscopy sheath Ø 3.8mm (for 30° scopes) with 1 fixed stopcock, standard-lock , working length 110mm
-------------------	---



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-038-QL	Arthroskopieschaft Ø 3.8mm (für 30° Optiken) mit 1 fixen Hahn, Schnellverriegelung , Arbeitslänge 110mm Arthroscopy sheath Ø 3.8mm (for 30° scopes) with 1 fixed stopcock, quick-lock , working length 110mm
----------------------	---




BB-008-007
BB-008-033
BB-008-027

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-008-007	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-031	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-027	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	

MINI Arthroskopieschäfte 3.8mm (universal) mit 2 fixen Hähnen
MINI arthroscopy sheaths 3.8mm (universal) with 2 fixed stopcocks



Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-003-021	HD - HighDefinition	2.7mm	0°	110mm
BA-003-022	HD - HighDefinition	2.7mm	30°	110mm
BA-003-023	HD - HighDefinition	2.7mm	70°	110mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-007-037 Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 2 fixen Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 110mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 2 fixed stopcocks, **standard-lock**, working length 110mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-007-037-QL Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 2 fixen Hähnen, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 110mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 2 fixed stopcocks, **quick-lock**, working length 110mm



BB-008-007
BB-008-033
BB-008-027

**Bestell-Nr.
Ordering no.**


BB-008-007 Trokar **dreikant** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 110mm
 Trocar **pyramidal** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 110mm

BB-008-031 Trokar **konisch** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 110mm
 Trocar **conical** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 110mm

BB-008-027 Trokar **stumpf** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 110mm
 Trocar **blunt** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 110mm



MINI Arthroskopieschäfte 3.8mm (für 30° Optiken) mit 2 fixen Hähnen
MINI Arthroscopy sheaths 3.8mm (for 30° scopes) with 2 fixed stopcocks



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-003-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	110mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-007-038 Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 2 fixen Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 110mm
Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 2 fixed stopcocks, **standard-lock**, working length 110mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-007-038-QL Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 2 fixen Hähnen, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 110mm
Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 2 fixed stopcocks, **quick-lock**, working length 110mm



BB-008-007
BB-008-033
BB-008-027

**Bestell-Nr.
Ordering no.**


BB-008-007 Trokar **dreikant** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 110mm
Trocar **pyramidal** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 110mm

BB-008-031 Trokar **konisch** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 110mm
Trocar **conical** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 110mm


BB-008-027 Trokar **stumpf** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 110mm
Trocar **blunt** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 110mm



MINI Arthroskopieschäfte 2.5mm (für 0° und 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn
MINI arthroscopy sheaths 2.5mm (for 0° and 30° scopes) with 1 rotatable stopcock




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-004-021 HD - HighDefinition	1.9mm	0°	60mm
BA-004-022 HD - HighDefinition	1.9mm	30°	60mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-021	Arthroskopieschaft Ø 2.5mm (für 0° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, Standardverriegelung , Arbeitslänge 58mm Arthroscopy sheath Ø 2.5mm (for 0° scopes) with 1 rotatable stopcock, standard-lock , working length 58mm
-------------------	---




**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-014	Arthroskopieschaft Ø 2.5mm (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, Standardverriegelung , Arbeitslänge 58mm Arthroscopy sheath Ø 2.5mm (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock, standard-lock , working length 58mm
-------------------	---




**Bestell-Nr.
Ordering no.**


BB-008-011	Trokar dreikant Ø 2.1mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 2.5mm und Arbeitslänge 58mm Trocar pyramidal Ø 2.1mm for arthroscopy sheaths with diameter 2.5mm and working length 58mm
BB-008-021	Trokar stumpf Ø 2.1mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 2.5mm und Arbeitslänge 58mm Trocar blunt Ø 2.1mm for arthroscopy sheaths with diameter 2.5mm and working length 58mm



MINI Arthroskopieschäfte 2.5mm (für 0° und 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen
MINI arthroscopy sheaths 2.5mm (for 0° and 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-004-021 HD - HighDefinition	1.9mm	0°	60mm
BA-004-022 HD - HighDefinition	1.9mm	30°	60mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-007-021

Arthroskopieschaft Ø **2.5mm** (für 0° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 58mm
Arthroscopy sheath Ø **2.5mm** (for 0° scopes) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, working length 58mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-007-034

Arthroskopieschaft Ø **2.5mm** (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 58mm
Arthroscopy sheath Ø **2.5mm** (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, working length 58mm



BB-008-011
BB-008-021


**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-008-011


Trokar **dreikant** Ø 2.1mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **2.5mm** und Arbeitslänge 58mm
Trocars **pyramidal** Ø 2.1mm for arthroscopy sheaths with diameter **2.5mm** and working length 58mm

BB-008-021

Trokar **stumpf** Ø 2.1mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **2.5mm** und Arbeitslänge 58mm
Trocars **blunt** Ø 2.1mm for arthroscopy sheaths with diameter **2.5mm** and working length 58mm



MINI Arthroskopieschäfte 3.2mm (universal) mit 1 drehbaren Hahn
MINI arthroscopy sheaths 3.2mm (universal) with 1 rotatable stopcock



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-006-021 HD - HighDefinition	2.4mm	0°	98mm
BA-006-022 HD - HighDefinition	2.4mm	30°	98mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-005 Arthroskopieschaft Ø **3.2mm** (universal) mit 1 drehbaren Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 98mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.2mm** (universal) with 1 rotatable stopcock, **standard-lock**, working length 98mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-005-QL Arthroskopieschaft Ø **3.2mm** (universal) mit 1 drehbaren Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 98mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.2mm** (universal) with 1 rotatable stopcock, **quick-lock**, working length 98mm




BB-008-006
BB-008-030
BB-008-026

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-008-006	Trokar dreikant Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.2mm und Arbeitslänge 110mm Trocar pyramidal Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.2mm and working length 110mm	
BB-008-030	Trokar konisch Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.2mm und Arbeitslänge 110mm Trocar conical Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.2mm and working length 110mm	
BB-008-026	Trokar stumpf Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.2mm und Arbeitslänge 110mm Trocar blunt Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.2mm and working length 110mm	

MINI Arthroskopieschäfte 3.2mm (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn
MINI Arthroscopy sheaths 3.2mm (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-006-022 HD - HighDefinition	2.4mm	30°	98mm




**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-015 Arthroskopieschaft Ø **3.2mm** (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 98mm
Arthroscopy sheath Ø **3.2mm** (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock, **standard-lock**, working length 98mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-015-QL Arthroskopieschaft Ø **3.2mm** (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 98mm
Arthroscopy sheath Ø **3.2mm** (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock, **quick-lock**, working length 98mm



BB-008-006
BB-008-030
BB-008-026

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-008-006 Trokar **dreikant** Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.2mm** und Arbeitslänge 110mm
Trocar **pyramidal** Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.2mm** and working length 110mm




BB-008-030 Trokar **konisch** Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.2mm** und Arbeitslänge 110mm
Trocar **conical** Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.2mm** and working length 110mm



BB-008-026 Trokar **stumpf** Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.2mm** und Arbeitslänge 110mm
Trocar **blunt** Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.2mm** and working length 110mm



MINI Arthroskopieschäfte 3.2mm (universal) mit 2 drehbaren Hähnen
MINI arthroscopy sheaths 3.2mm (universal) with 2 rotatable stopcocks




Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-006-021	HD - HighDefinition	2.4mm	0°	98mm
BA-006-022	HD - HighDefinition	2.4mm	30°	98mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-007-005	Arthroskopieschaft Ø 3.2mm (universal) mit 2 drehbaren Hähnen, Standardverriegelung , Arbeitslänge 98mm Arthroscopy sheath Ø 3.2mm (universal) with 2 rotatable stopcocks, standard-lock , working length 98mm
-------------------	---



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-007-005-QL	Arthroskopieschaft Ø 3.2mm (universal) mit 2 drehbaren Hähnen, Schnellverriegelung , Arbeitslänge 98mm Arthroscopy sheath Ø 3.2mm (universal) with 2 rotatable stopcocks, quick-lock , working length 98mm
----------------------	---




BB-008-006
BB-008-030
BB-008-026


**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-008-006	Trokar dreikant Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.2mm und Arbeitslänge 110mm Trocar pyramidal Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.2mm and working length 110mm	
BB-008-030	Trokar konisch Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.2mm und Arbeitslänge 110mm Trocar conical Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.2mm and working length 110mm	
BB-008-026	Trokar stumpf Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.2mm und Arbeitslänge 110mm Trocar blunt Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.2mm and working length 110mm	

MINI Arthroskopieschäfte 3.2mm (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen
MINI Arthroscopy sheaths 3.2mm (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks




Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-006-022 HD - HighDefinition	2.4mm	30°	98mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-007-015

Arthroskopieschaft Ø **3.2mm** (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 98mm
Arthroscopy sheath Ø **3.2mm** (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, **standard-lock**, working length 98mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-007-015-QL

Arthroskopieschaft Ø **3.2mm** (für 30° Optiken) mit 2 drehbaren Hähnen, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 98mm
Arthroscopy sheath Ø **3.2mm** (for 30° scopes) with 2 rotatable stopcocks, **quick-lock**, working length 98mm



BB-008-006
BB-008-030
BB-008-026

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-008-006

Trokar **dreikant** Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.2mm** und Arbeitslänge 110mm
Trocar **pyramidal** Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.2mm** and working length 110mm

BB-008-030


Trokar **konisch** Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.2mm** und Arbeitslänge 110mm
Trocar **conical** Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.2mm** and working length 110mm

BB-008-026

Trokar **stumpf** Ø 2.8mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.2mm** und Arbeitslänge 110mm
Trocar **blunt** Ø 2.8mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.2mm** and working length 110mm



MINI Arthroskopieschäfte 3.8mm (universal) mit 1 drehbaren Hahn
MINI arthroscopy sheaths 3.8mm (universal) with 1 rotatable stopcock



Bestell-Nr. Ordering no.		Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-003-021	HD - HighDefinition	2.7mm	0°	110mm
BA-003-022	HD - HighDefinition	2.7mm	30°	110mm
BA-003-023	HD - HighDefinition	2.7mm	70°	110mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-006

Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 1 drehbaren Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 110mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 1 rotatable stopcock, **standard-lock**, working length 110mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-006-QL

Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (universal) mit 1 drehbaren Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 110mm
 Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (universal) with 1 rotatable stopcock, **quick-lock**, working length 110mm



BB-008-007
BB-008-033
BB-008-027

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-008-007

Trocar **dreikant** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 110mm
 Trocar **pyramidal** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 110mm



BB-008-031

Trocar **konisch** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 110mm
 Trocar **conical** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 110mm




BB-008-027

Trocar **stumpf** Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser **3.8mm** und Arbeitslänge 110mm
 Trocar **blunt** Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter **3.8mm** and working length 110mm



MINI Arthroskopieschäfte 3.8mm (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn
MINI Arthroscopy sheaths 3.8mm (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock



Bestell-Nr. Ordering no.	Durchmesser Diameter	Blickrichtung Direction of view	Nutzlänge Working length
BA-003-022 HD - HighDefinition	2.7mm	30°	110mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-006-016 Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, **Standardverriegelung**, Arbeitslänge 110mm
Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock, **standard-lock**, working length 110mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**


BB-006-016-QL Arthroskopieschaft Ø **3.8mm** (für 30° Optiken) mit 1 drehbaren Hahn, **Schnellverriegelung**, Arbeitslänge 110mm
Arthroscopy sheath Ø **3.8mm** (for 30° scopes) with 1 rotatable stopcock, **quick-lock**, working length 110mm



BB-008-007
BB-008-033
BB-008-027

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BB-008-007	Trokar dreikant Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar pyramidal Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-031	Trokar konisch Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar conical Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	
BB-008-027	Trokar stumpf Ø 2.9mm für Arthroskopieschäfte mit Durchmesser 3.8mm und Arbeitslänge 110mm Trocar blunt Ø 2.9mm for arthroscopy sheaths with diameter 3.8mm and working length 110mm	



Bestell-Nr. Ordering no.	
BB-005-001	Trokar dreikant für Arthroskopieschäfte, Ø 2.9mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar pyramidal for arthroscopy sheaths, Ø 2.9mm, working length 175mm</i>
BB-005-004	Trokar dreikant für Arthroskopieschäfte, Ø 4.2mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar pyramidal for arthroscopy sheaths, Ø 4.2mm, working length 175mm</i>
BB-005-008	Trokar dreikant für HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 4.2mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar pyramidal for HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 4.2mm, working length 175mm</i>
BB-005-005	Trokar dreikant für Arthroskopieschäfte, Ø 5.0mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar pyramidal for arthroscopy sheaths, Ø 5.0mm, working length 175mm</i>
BB-005-011	Trokar konisch für Arthroskopieschäfte, Ø 2.9mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar conical for arthroscopy sheaths, Ø 2.9mm, working length 175mm</i>
BB-005-014	Trokar konisch für Arthroskopieschäfte, Ø 4.2mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar conical for arthroscopy sheaths, Ø 4.2mm, working length 175mm</i>
BB-005-018	Trokar konisch für HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 4.2mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar conical for HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 4.2mm, working length 175mm</i>
BB-005-015	Trokar konisch für Arthroskopieschäfte, Ø 5.0mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar conical for arthroscopy sheaths, Ø 5.0mm, working length 175mm</i>
BB-005-021	Trokar stumpf für Arthroskopieschäfte, Ø 2.9mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar blunt for arthroscopy sheaths, Ø 2.9mm, working length 175mm</i>
BB-005-024	Trokar stumpf für Arthroskopieschäfte, Ø 4.2mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar blunt for arthroscopy sheaths, Ø 4.2mm, working length 175mm</i>
BB-005-028	Trokar stumpf für HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 4.2mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar blunt for HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 4.2mm, working length 175mm</i>
BB-005-025	Trokar stumpf für Arthroskopieschäfte, Ø 5.0mm , Arbeitslänge 175mm <i>Trocar blunt for arthroscopy sheaths, Ø 5.0mm, working length 175mm</i>



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-001 DYONICS Arthroskopieschaft Ø 4.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 138mm
DYONICS arthroscopy sheath Ø 4.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 138mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-002 Trokar dreikant für DYONICS Arthroskopieschäfte, Ø 4.0mm, Arbeitslänge 138mm
Trocar pyramidal for DYONICS arthroscopy sheaths, Ø 4.0mm, working length 138mm


BB-010-003 Trokar konisch für DYONICS Arthroskopieschäfte, Ø 4.0mm, Arbeitslänge 138mm
Trocar conical for DYONICS arthroscopy sheaths, Ø 4.0mm, working length 138mm

DYONICS HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte - Trokare
DYONICS HIGH-FLOW arthroscopy sheaths - Trocars



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-020	DYONICS HIGH-FLOW universal Arthroskopieschaft Ø 6.0mm mit 1 drehbaren Hahn, AL 105.6mm DYONICS HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 1 rotatable stopcock, WL 105.6mm
BB-010-021	DYONICS HIGH-FLOW Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 6.0mm mit 1 drehbaren Hahn, AL 105.6mm DYONICS HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 6.0mm with 1 rotatable stopcock, WL 105.6mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-022	DYONICS HIGH-FLOW universal Arthroskopieschaft Ø 6.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, AL 105.6mm DYONICS HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 2 rotatable stopcocks, WL 105.6mm
BB-010-023	DYONICS HIGH-FLOW Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 6.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, AL 105.6mm DYONICS HIGH-FLOW arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 6.0mm with 2 rotatable stopcocks, WL 105.6mm




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-024	Trokar dreikant für DYONICS HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 105.6mm Trocar pyramidal for DYONICS HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 6.0mm, working length 105.6mm
BB-010-025	Trokar konisch für DYONICS HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 105.6mm Trocar conical for DYONICS HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 6.0mm, working length 105.6mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-004 Stryker Arthroskopieschaft Ø 4.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, Arbeitslänge 115.5mm
STRYKER arthroscopy sheath Ø 4.0mm with 2 rotatable stopcocks, working length 115.5mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-005 Trokar dreikant für STRYKER Arthroskopieschäfte, Ø 4.0mm, Arbeitslänge 115.5mm
Trocac pyramidal for STRYKER arthroscopy sheaths, Ø 4.0mm, working length 115.5mm


BB-010-006 Trokar konisch für STRYKER Arthroskopieschäfte, Ø 4.0mm, Arbeitslänge 115.5mm
Trocac conical for STRYKER arthroscopy sheaths, Ø 4.0mm, working length 115.5mm

STRYKER HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte - Trokare
STRYKER HIGH-FLOW arthroscopy sheaths - Trocars




Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-010	STRYKER HIGH-FLOW universal Arthroskopieschaft Ø 6.0mm mit 1 drehbaren Hahn, AL 106.5mm STRYKER HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 1 rotatable stopcock, WL 106.5mm
BB-010-011	STRYKER HIGH-FLOW Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 6.0mm mit 1 drehbaren Hahn, AL 106.5mm STRYKER HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 6.0mm with 1 rotatable stopcock, WL 106.5mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-012	STRYKER HIGH-FLOW universal Arthroskopieschaft Ø 6.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, AL 106.5mm STRYKER HIGH-FLOW universal arthroscopy sheath Ø 6.0mm with 2 rotatable stopcocks, WL 106.5mm
BB-010-013	STRYKER HIGH-FLOW Arthroskopieschaft (für 30° Optiken) Ø 6.0mm mit 2 drehbaren Hähnen, AL 106.5mm STRYKER HIGH-FLOW arthroscopy sheath (for 30° scopes) Ø 6.0mm with 2 rotatable stopcocks, WL 106.5mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BB-010-014	Trokar dreikant für STRYKER HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 106.5mm Trocar pyramidal for STRYKER HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 106.5mm
BB-010-015	Trokar konisch für STRYKER HIGH-FLOW Arthroskopieschäfte, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 106.5mm Trocar conical for STRYKER HIGH-FLOW arthroscopy sheaths, Ø 6.0mm, Arbeitslänge 106.5mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BG-001-001 Knotenschieber Ø 3.0mm gerade, geschlossen, Arbeitslänge 125mm
Knot pusher Ø 3.0mm straight, closed, working length 125mm

BG-001-002 Knotenschieber Ø 3.0mm gerade, geschlossen, Arbeitslänge 155mm
Knot pusher Ø 3.0mm straight, closed, working length 155mm

BG-001-003 Knotenschieber Ø 3.0mm gerade, geschlossen, Arbeitslänge 220mm
Knot pusher Ø 3.0mm straight, closed, working length 220mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BD-001-001 Nadelelektrode Ø 4.0mm, 1.5mm Nadelspitze, 90° abgewinkelt, Arbeitslänge 136mm
Needle electrode Ø 4.0mm, 1.5mm needle tip, 90° angled, working length 136mm



BD-001-002 Nadelelektrode Ø 4.0mm, 4.0mm Nadelspitze, 90° abgewinkelt, Arbeitslänge 136mm
Needle electrode Ø 4.0mm, 4.0mm needle tip, 90° angled, working length 136mm



BD-001-003 Messerelektrode Ø 4.0mm, 45° abgewinkelt, Arbeitslänge 136mm
Knife electrode Ø 4.0mm, 45° angled, working length 136mm



BD-001-004 Nadelelektrode Ø 4.0mm, 45° gekröpft, Arbeitslänge 136mm
Needle electrode Ø 4.0mm, 45° angled, working length 136mm




BD-001-005 Tastelektrode Ø 4.0mm, 90° abgewinkelt, Arbeitslänge 136mm
Palpation electrode Ø 4.0mm, 90° angled, working length 136mm




Anschluss Ø 4mm Instrumentenseite Connection Ø 4mm instrument side	Anschluss Geräteseite Connection unit side
	 EE-010-001 / EE-010-011
	 EE-010-002 / EE-010-012
	 EE-010-003 / EE-010-013
	 EE-010-004 / EE-010-014
Alle Kabel passen zu den monopolaren Elektroden auf Seite 25 All cables fit with the monopolar electrodes on page 25	

Bestell-Nr. Ordering no.	
EE-010-001	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Martin / Berchtold / Aesculap HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Martin / Berchtold / Aesculap
EE-010-011	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Martin / Berchtold / Aesculap HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Martin / Berchtold / Aesculap
EE-010-002	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Erbe ACC / ICC / VIO HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Erbe ACC / ICC / VIO
EE-010-012	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Erbe ACC / ICC / VIO HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Erbe ACC / ICC / VIO
EE-010-003	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Bovie / Valleylab / Conmed HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Bovie / Valleylab / Conmed
EE-010-013	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Bovie / Valleylab / Conmed HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Bovie / Valleylab / Conmed
EE-010-004	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 3m, für Erbe T-Serie / Martin / Berchtold HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 3m, for Erbe T-Series / Martin / Berchtold
EE-010-014	HF-Anschlusskabel, monopolar, Ø 4mm, Länge 5m , für Erbe T-Serie / Martin / Berchtold HF connection cable, monopolar, Ø 4mm, length 5m , for Erbe T-Series / Martin / Berchtold



2.7mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-255-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-251-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-263-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-259-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-250-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-261-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-265-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-253-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-257-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





3.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-255-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-251-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-263-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-259-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-250-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-261-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-265-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-253-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-257-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm




Hakenstanzen - Schaufel - Standardgriff (-SH)
Hook punches - Scoop - Standard handle (-SH)





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-295-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-291-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-303-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-299-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-290-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-301-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-305-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-293-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-297-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-295-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-291-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-303-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-299-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-290-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-301-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-305-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-293-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-297-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-355-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-351-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-363-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-359-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-350-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-361-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-365-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-353-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-357-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-355-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-351-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-363-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-359-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-350-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-361-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-365-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-353-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-357-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm




Hakenstanzen eckiger Schnitt - Standardgriff (-SH)
Hook punches angular cut - Standard handle (-SH)





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-375-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-371-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-383-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-379-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-370-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-381-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-385-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-373-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-377-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-375-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-371-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-383-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-379-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-370-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-381-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-385-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-373-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-377-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm






Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-395-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-391-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-403-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-399-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-390-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-401-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-405-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-393-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-397-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-395-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-391-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-403-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-399-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-390-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-401-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-405-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-393-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-397-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm


Hakenstanzen - Maul 15° aufwärts - Schaufel - Standardgriff (-SH)
Hook punches - Jaw 15° upwards - Scoop - Standard handle (-SH)



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-205-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-201-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-213-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-209-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-200-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-211-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-215-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-203-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-207-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-205-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-201-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-213-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-209-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-200-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-211-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-215-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-203-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-207-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm




BC-410-270-SH
bis / to
BC-420-350-SH

BC-430-270-SH
bis / to
BC-440-350-SH



2.7mm


Bestell-Nr. Ordering no.	Maulteil Tip part	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-410-270-SH	45°	rechts mit Schaufel right with scoop	2.7mm	130mm
BC-420-270-SH	45°	rechts stumpf right blunt	2.7mm	130mm
BC-430-270-SH	45°	links mit Schaufel left with scoop	2.7mm	130mm
BC-440-270-SH	45°	links stumpf left blunt	2.7mm	130mm



3.5mm


Bestell-Nr. Ordering no.	Maulteil Tip part	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-410-350-SH	45°	rechts mit Schaufel right with scoop	3.5mm	130mm
BC-420-350-SH	45°	rechts stumpf right blunt	3.5mm	130mm
BC-430-350-SH	45°	links mit Schaufel left with scoop	3.5mm	130mm
BC-440-350-SH	45°	links stumpf left blunt	3.5mm	130mm

Stanzen - Maul 90° links/rechts - Stumpf/Schaufel - Standardgriff (-SH)
Punches - Jaw 90° left/right - Blunt/Scoop - Standard handle (-SH)





2.7mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Maulteil Tip part	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-450-270-SH	90°	rechts mit Schaufel right with scoop	2.7mm	130mm
BC-460-270-SH	90°	rechts stumpf right blunt	2.7mm	130mm
BC-470-270-SH	90°	links mit Schaufel left with scoop	2.7mm	130mm
BC-480-270-SH	90°	links stumpf left blunt	2.7mm	130mm





3.5mm

Bestell-Nr. Ordering no.	Maulteil Tip part	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-450-350-SH	90°	rechts mit Schaufel right with scoop	3.5mm	130mm
BC-460-350-SH	90°	rechts stumpf right blunt	3.5mm	130mm
BC-470-350-SH	90°	links mit Schaufel left with scoop	3.5mm	130mm
BC-480-350-SH	90°	links stumpf left blunt	3.5mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-635-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-631-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-643-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-639-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-630-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-641-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-645-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-633-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-637-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-635-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-631-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-643-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-639-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-630-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-641-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-645-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-633-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-637-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm


Breitmaulstanzen - Klein - Maul 15° aufwärts - Standardgriff (-SH)
Wide jaw punches - Small - Jaw 15° upwards - Standard handle (-SH)



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-685-270-SH	45°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-681-270-SH	30°	rechts / right	2.7mm	130mm
BC-693-270-SH	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-689-270-SH	7°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
BC-680-270-SH	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
BC-691-270-SH	7°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-695-270-SH	15°	abwärts / downwards	2.7mm	130mm
BC-683-270-SH	30°	links / left	2.7mm	130mm
BC-687-270-SH	45°	links / left	2.7mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-685-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-681-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-693-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-689-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-680-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-691-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-695-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-683-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-687-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-565-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-561-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-573-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-569-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-560-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-571-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-575-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-563-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-567-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm


Breitmaulstanzen - Mittel - Maul 15° aufwärts - Standardgriff (-SH)
Wide jaw punches - Medium - Jaw 15° upwards - Standard handle (-SH)



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-605-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-601-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-613-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-609-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-600-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-611-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-615-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-603-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-607-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Richtung Maulteil Direction jaw part	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-755-350-SH	45°	rechts / right	links / left	3.5mm	130mm
BC-751-350-SH	30°	rechts / right	links / left	3.5mm	130mm
BC-756-350-SH	15°	aufwärts / upwards	links / left	3.5mm	130mm
BC-752-350-SH	7°	aufwärts / upwards	links / left	3.5mm	130mm
BC-750-350-SH	0°	gerade / straight	links / left	3.5mm	130mm
BC-754-350-SH	7°	abwärts / downwards	links / left	3.5mm	130mm
BC-758-350-SH	15°	abwärts / downwards	links / left	3.5mm	130mm
BC-753-350-SH	30°	links / left	links / left	3.5mm	130mm
BC-757-350-SH	45°	links / left	links / left	3.5mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Richtung Maulteil Direction jaw part	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-745-350-SH	45°	rechts / right	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-741-350-SH	30°	rechts / right	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-746-350-SH	15°	aufwärts / upwards	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-742-350-SH	7°	aufwärts / upwards	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-740-350-SH	0°	gerade / straight	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-744-350-SH	7°	abwärts / downwards	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-748-350-SH	15°	abwärts / downwards	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-743-350-SH	30°	links / left	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-747-350-SH	45°	links / left	rechts / right	3.5mm	130mm

Breitmaulstanzen - Groß - Standardgriff (-SH)
Wide jaw punches - Large - Standard handle (-SH)






Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-495-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-491-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-503-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-499-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-490-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-501-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-505-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-493-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-497-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-535-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-531-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-543-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-539-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-530-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-541-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-545-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-533-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-537-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm

Breitmaulstanzen - Extra groß - Standardgriff (-SH)
Wide jaw punches - Extra large - Standard handle (-SH)



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-515-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-511-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-523-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-519-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-510-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-521-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-525-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-513-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-517-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-585-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-581-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-593-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-589-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-580-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-591-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-595-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-583-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-587-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm

Stanzen - Retrograd - Standardgriff (-SH)
Punches - Retrograde - Standard handle (-SH)



BC-780-350-SH


BC-790-350-SH



3.5mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-780-350-SH	0°	gerade / straight	links / left	3,5mm	130mm



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-790-350-SH	0°	gerade / straight	rechts / right	3,5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-705-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-701-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-713-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-709-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-700-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-711-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-715-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-703-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-707-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm

Scherenstanzen - Maul 15° aufwärts - Standardgriff (-SH)
Scissors punches - Jaw 15° upwards - Standard handle (-SH)




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-725-350-SH	45°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-721-350-SH	30°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-733-350-SH	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-729-350-SH	7°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-720-350-SH	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-731-350-SH	7°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-725-350-SH	15°	abwärts / downwards	3.5mm	130mm
BC-723-350-SH	30°	links / left	3.5mm	130mm
BC-727-350-SH	45°	links / left	3.5mm	130mm



2.7mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Beschreibung Description	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-800-270-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.7mm	130mm
	BC-810-270-SH	0°	mit Sperre with ratchet	2.7mm	130mm
	BC-820-270-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.7mm	130mm
	BC-830-270-SH	0°	mit Sperre with ratchet	2.7mm	130mm
	BC-860-270-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.7mm	130mm
	BC-870-270-SH	0°	mit Sperre with ratchet	2.7mm	130mm
	BC-880-270-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.7mm	130mm
	BC-890-270-SH	0°	mit Sperre with ratchet	2.7mm	130mm

4.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Beschreibung Description	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-800-450-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	4.5mm	130mm
	BC-810-450-SH	0°	mit Sperre with ratchet	4.5mm	130mm



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Beschreibung Description	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-800-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-810-350-SH	0°	mit Sperre with ratchet	3.5mm	130mm
	BC-820-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-830-350-SH	0°	mit Sperre with ratchet	3.5mm	130mm
	BC-860-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-870-350-SH	0°	mit Sperre with ratchet	3.5mm	130mm
	BC-880-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-890-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-910-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm
	BC-915-350-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	130mm



2.0mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Beschreibung Description	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-250-200-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.0mm	100mm
	BC-290-200-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.0mm	100mm
	BC-800-200-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.0mm	100mm
	BC-810-200-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.0mm	100mm
	BC-860-200-SH	0°	ohne Sperre / without ratchet	2.0mm	100mm

ACHTUNG: BC-810-200-SH und BC-860-200-SH sind nur ohne Luer-Lock verfügbar
ATTENTION: BC-810-200-SH and BC-860-200-SH are only available without Luer-Lock

Hinweis: Alle Instrumente (Seite 27 bis 44) können mit diesem Spezial-Griff kombiniert werden. Dies ermöglicht ein Drehen des Instrumentes um 360°. Bitte kontaktieren Sie uns.

Advice: All instruments (page 27 to 44) can be combined with this special handle. It allows a 360° rotation of the instrument. Please kindly contact us.





BC-250-350-P
bis / to
BC-253-350-P



BC-254-350-P
bis / to
BC-255-350-P




BC-260-350-P
bis / to
BC-263-350-P

3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-251-350-P	0°	gerade / straight	20° links / 20° left	3.5mm	130mm
	BC-250-350-P	0°	gerade / straight	20° rechts / 20° right	3.5mm	130mm



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-253-350-P	0°	gerade / straight	60° links / 60° left	3.5mm	130mm
	BC-252-350-P	0°	gerade / straight	60° rechts / 60° right	3.5mm	130mm

3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-255-350-P	0°	gerade / straight	20° links / 20° left	3.5mm	130mm
	BC-254-350-P	0°	gerade / straight	20° rechts / 20° right	3.5mm	130mm




3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-260-350-P	0°	gerade / straight	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-263-350-P	12°	rechts / right	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-261-350-P	12°	links / left	gerade / straight	3.5mm	130mm




3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-530-350-P	0°	gerade / straight	klein / small	3.5mm	130mm
	BC-560-350-P	0°	gerade / straight	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-561-350-P	12°	rechts / right	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-563-350-P	12°	links / left	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-531-350-P	15°	aufwärts / upwards	klein / small	3.5mm	130mm
	BC-573-350-P	15°	aufwärts / upwards	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-490-350-P	0°	gerade / straight	groß / large	3.5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-680-350-P	0°	gerade / straight	klein / small	3.5mm	130mm
BC-600-350-P	0°	gerade / straight	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-601-350-P	12°	rechts / right	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-603-350-P	12°	links / left	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-605-350-P	15°	aufwärts / upwards	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-540-350-P	0°	gerade / straight	groß / large	3.5mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-612-350-P	12°	rechts / right	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-614-350-P	12°	links / left	medium / medium	3.5mm	130mm




3.5mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-370-350-P	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-375-350-P	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-373-350-P	12°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-371-350-P	12°	links / left	3.5mm	130mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-360-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-361-350-P	15°	aufwärts / upwards	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-440-350-P	0°	gerade / straight	45°	links / left	3.5mm	130mm
BC-420-350-P	0°	gerade / straight	45°	rechts / right	3.5mm	130mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-362-350-P	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-363-350-P	12°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-364-350-P	0°	links / left	3.5mm	130mm




3.5mm


Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-400-350-P	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-404-350-P	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-402-350-P	12°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-403-350-P	12°	links / left	3.5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-401-350-P	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-407-350-P	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-406-350-P	12°	rechts / right	3.5mm	130mm
BC-405-350-P	12°	links / left	3.5mm	130mm




3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-380-350-P	0°	gerade / straight	klein / small	3.5mm	130mm
	BC-381-350-P	12°	rechts / right	klein / small	3.5mm	130mm
	BC-382-350-P	12°	links / left	klein / small	3.5mm	130mm
	BC-385-350-P	15°	aufwärts / upwards	klein / small	3.5mm	130mm
	BC-390-350-P	0°	gerade / straight	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-391-350-P	12°	rechts / right	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-392-350-P	12°	links / left	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-393-350-P	15°	aufwärts / upwards	medium / medium	3.5mm	130mm
	BC-389-350-P	0°	gerade / straight	groß / large	3.5mm	130mm
	BC-387-350-P	12°	rechts / right	groß / large	3.5mm	130mm
	BC-386-350-P	12°	links / left	groß / large	3.5mm	130mm
	BC-388-350-P	15°	aufwärts / upwards	groß / large	3.5mm	130mm





3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-342-350-P	0°	gerade / straight	Elevator / Elevator	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-383-350-P	0°	gerade / straight	klein / small	3.5mm	130mm
BC-395-350-P	0°	gerade / straight	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-396-350-P	12°	rechts / right	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-397-350-P	12°	links / left	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-398-350-P	15°	aufwärts / upwards	medium / medium	3.5mm	130mm
BC-384-350-P	0°	gerade / straight	groß / large	3.5mm	130mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-350-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-357-350-P	15°	aufwärts / upwards	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-351-350-P	12°	rechts / right	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-353-350-P	12°	links / left	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm





3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-355-350-P	0°	gerade / straight	15°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-358-350-P	12°	rechts / right	15°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-359-350-P	12°	links / left	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm




3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-290-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-291-350-P	12°	rechts / right	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-292-350-P	12°	links / left	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-293-350-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
	BC-303-350-P	12°	rechts / right	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
	BC-304-350-P	12°	links / left	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-295-350-P	15°	aufwärts / upwards	0°	gerade / straight	3,5mm	130mm
BC-294-350-P	0°	gerade / straight	15°	abwärts / downwards	3,5mm	130mm
BC-280-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3,5mm	130mm




3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-300-350-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
	BC-330-350-P	15°	aufwärts / upwards	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-301-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-302-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-340-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3,5mm	130mm
BC-341-350-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3,5mm	130mm




3.5mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-780-350-P	0°	gerade / straight	links / left	3.5mm	130mm
BC-790-350-P	0°	gerade / straight	rechts / right	3.5mm	130mm




3.5mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-700-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-703-350-P	12°	rechts / right	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
BC-701-350-P	12°	links / left	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-720-350-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-721-350-P	12°	rechts / right	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm
BC-723-350-P	12°	links / left	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	130mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Richtung Maulteil Direction jaw part	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-741-350-P	0°	gerade / straight	links klein / left small	3.5mm	130mm
BC-751-350-P	0°	gerade / straight	rechts klein / right small	3.5mm	130mm
BC-750-350-P	0°	gerade / straight	links mittel / left medium	3.5mm	130mm
BC-760-350-P	0°	gerade / straight	rechts mittel / right medium	3.5mm	130mm



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-366-350-P	0°	gerade / straight	15°	rechts / right	3.5mm	130mm
	BC-367-350-P	0°	gerade / straight	15°	links / left	3.5mm	130mm
	BC-368-350-P	12°	rechts / right	15°	rechts / right	3.5mm	130mm
	BC-369-350-P	12°	links / left	15°	links / left	3.5mm	130mm



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Typ Type	Ø	Arbeitslänge Working length
	BC-872-350-P	0°	gerade / straight	klein / small	3.5mm	130mm
	BC-871-350-P	0°	gerade / straight	medium / medium	3.5mm	130mm



Hinweis: Alle Instrumente (Seite 50 bis 68) können mit diesem Spezial-Griff kombiniert werden.
Bitte kontaktieren Sie uns.

Advice: All instruments (page 50 to 68) can be combined with this special handle.
Please kindly contact us.






3.5mm





Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-251-350-PC	0°	20°	links / left	3.5mm	130mm
BC-250-350-PC	0°	20°	rechts / right	3.5mm	130mm

3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-255-350-PC	0°	20°	links gezahnt left serrated	3.5mm	130mm
BC-254-350-PC	0°	20°	rechts gezahnt right serrated	3.5mm	130mm


3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-253-350-PC	0°	60°	links / left	3.5mm	130mm
BC-252-350-PC	0°	60°	rechts / right	3.5mm	130mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Richtung Maulteil Direction jaw part	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-741-350-PC	0°	gerade / straight	links klein / left small	3.5mm	130mm
BC-751-350-PC	0°	gerade / straight	rechts klein / right small	3.5mm	130mm
BC-750-350-PC	0°	gerade / straight	links mittel / left medium	3.5mm	130mm
BC-760-350-PC	0°	gerade / straight	rechts mittel / right medium	3.5mm	130mm



2.7mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-870-270-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
	BC-840-270-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
	BC-850-270-P	15°	aufwärts / upwards	0°	gerade / straight	2.7mm	130mm
	BC-820-270-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm
	BC-830-270-P	15°	aufwärts / upwards	15°	aufwärts / upwards	2.7mm	130mm


3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-860-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-870-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-800-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-810-350-P	15°	aufwärts / upwards	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-875-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm
	BC-877-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	130mm




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Schnitttrichtung Cutting direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-260-350-SJ	0°	gerade / straight	gerade / straight	3.5mm	95mm



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-400-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm
BC-402-350-SJ	12°	rechts / right	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm
BC-403-350-SJ	12°	links / left	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-490-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm




3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-600-350-SJ	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	95mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-370-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm




3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-871-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-800-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm
	BC-860-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm
	BC-861-350-SJ	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	95mm



Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-900-350-P	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm
BC-916-350-P	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Ø	Arbeitslänge Working length
BC-900-350-PX	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm
BC-916-350-PX	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm



Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.


Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-901-350-P	0°	gerade / straight	45°	links / left	3.5mm	155mm
	BC-902-350-P	0°	gerade / straight	45°	rechts / right	3.5mm	155mm
	BC-924-350-P	0°	gerade / straight	45°	kurzes Maul links / short jaw left	3.5mm	155mm
	BC-925-350-P	0°	gerade / straight	45°	kurzes Maul rechts / short jaw right	3.5mm	155mm



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-901-350-PX	0°	gerade / straight	45°	links / left	3.5mm	155mm
	BC-902-350-PX	0°	gerade / straight	45°	rechts / right	3.5mm	155mm
	BC-924-350-PX	0°	gerade / straight	45°	kurzes Maul links / short jaw left	3.5mm	155mm
	BC-925-350-PX	0°	gerade / straight	45°	kurzes Maul rechts / short jaw right	3.5mm	155mm




Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-903-350-P	0°	gerade / straight	20°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm
BC-904-350-P	0°	gerade / straight	40°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-903-350-PX	0°	gerade / straight	20°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm
BC-904-350-PX	0°	gerade / straight	40°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm



Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.


Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-905-350-P	0°	gerade / straight	20°	links / left	3.5mm	155mm
	BC-906-350-P	0°	gerade / straight	20°	rechts / right	3.5mm	155mm



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-905-350-PX	0°	gerade / straight	20°	links / left	3.5mm	155mm
	BC-906-350-PX	0°	gerade / straight	20°	rechts / right	3.5mm	155mm




Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.




3.5mm




Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-907-350-P	0°	gerade / straight	90°	links gedreht / left turned	3.5mm	155mm
BC-908-350-P	0°	gerade / straight	90°	rechts gedreht / right turned	3.5mm	155mm



3.5mm



Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
BC-907-350-PX	0°	gerade / straight	90°	links gedreht / left turned	3.5mm	155mm
BC-908-350-PX	0°	gerade / straight	90°	rechts gedreht / right turned	3.5mm	155mm




Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-909-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm
	BC-910-350-P	0°	gerade / straight	45°	links / left	3.5mm	155mm
	BC-911-350-P	0°	gerade / straight	45°	rechts / right	3.5mm	155mm
	BC-912-350-P	0°	gerade / straight	15°	aufwärts / upwards	3.5mm	155mm
	BC-913-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm



Hinweis: Diese Instrumente sind speziell für die Schulter-Arthroskopie konzipiert.

Advice: These instruments are especially designed for shoulder arthroscopy.



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Biegung Maul Bending jaw	Richtung Maul Direction jaw	Ø	AL WL
	BC-914-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm
	BC-915-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm
	BC-918-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm
	BC-917-350-P	0°	gerade / straight	0°	gerade / straight	3.5mm	155mm



3.5mm	Bestell-Nr. Ordering no.	Biegung Bending	Richtung Direction	Richtung Maul Direction jaw	Griff Handle	Ø	AL WL
	BC-920-350-P	0°	gerade / straight	gerade / straight	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	170mm
	BC-921-350-P	0°	gerade / straight	gerade / straight	mit Sperre / with ratchet	3.5mm	170mm
	BC-922-350-P	0°	gerade / straight	gerade / straight	ohne Sperre / without ratchet	3.5mm	170mm
	BC-923-350-P	0°	gerade / straight	gerade / straight	mit Sperre / with ratchet	3.5mm	170mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BG-001-010	Nitinol Nadel, weiß, Ø 1.5mm, Arbeitslänge 170mm Nitinol needle, white, Ø 1.5mm, working length 170mm
BG-001-011	Nitinol Nadel, blau, Ø 1.5mm, Arbeitslänge 170mm Nitinol needle, blue, Ø 1.5mm, working length 170mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BC-001-005

Saugstanze Ø 4,5mm mit zwei auswechselbaren Schneiderohren
Suction punch Ø 4.5mm with two interchangeable cutting blades



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BC-001-001	Meniskusfasszange, 1x2 Zähne, gerade Meniscus grasping forceps, 1x2 teeth, straight
BC-001-002	Meniskusfasszange, 1x2 Zähne, links gebogen Meniscus grasping forceps, 1x2 teeth, curved left
BC-001-003	Meniskusfasszange, 1x2 Zähne, rechts gebogen Meniscus grasping forceps, 1x2 teeth, curved right



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BC-001-004	Meniskusfasszange Ø 4mm, 1x2 Zähne, gerade, Arbeitslänge 130mm Meniscus grasping forceps Ø 4mm, 1x2 teeth, straight, working length 130mm
-------------------	--



ACHTUNG: Mindestabnahmemenge 5 Stück
ATTENTION: Minimum order quantity 5 pieces

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-001-001	SMILIE Meniskotom, 3mm SMILIE meniscotome, 3mm
	BJ-001-002	Meniskotom Meniscotome
	BJ-001-003	Hakenmesser 90° Hook knife 90°
	BJ-001-004	Messer 45° abgewinkelt Knife 45° angled
	BJ-001-005	Skalpellmesser Scalpel knife
	BJ-001-006	Bananenmesser Banana knife
	BJ-001-007	Bananenmesser gezahnt Banana knife serrated

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-001-008	Rosettenmesser gerade Toothed knife straight
	BJ-001-012	Sichelmesser Sickle knife
	BJ-001-009	Löffel 15° gebogen, 3mm Spoon 15° curved, 3mm
	BJ-001-010	Ringkürette 30° gebogen, 3mm Ring curette 30° curved, 3mm
	BJ-001-011	Hakensonde 4mm Hook probe 4mm
	BJ-001-013	Knorpelfeile fein File for cartilages fine
	BJ-001-014	Knorpelfeile grob File for cartilages strong



Instrument komplett
Instrument complete



Handgriff allein
Handle only

Bestell-Nr.
Ordering no.

BJ-002-001

Griff (allein) für Einsätze BJ-002-002 bis BJ-002-027
Handle (only) for inserts BJ-002-002 to BJ-002-027

ACHTUNG: Mindestabnahmemenge 5 Stück
ATTENTION: Minimum order quantity 5 pieces



Einsätze allein
Inserts only

Bestell-Nr. Ordering no.			Bestell-Nr. Ordering no.		
	BJ-002-002	SMILIE Meniskotom, 3mm SMILIE meniscotome, 3mm		BJ-002-013	Sichelmesser Sickle knife
	BJ-002-003	SMILIE Meniskotom, 5mm SMILIE meniscotome, 5mm		BJ-002-014	Bajonettmesser Bajonet knife
	BJ-002-004	SMILIE Meniskotom, 7mm SMILIE meniscotome, 7mm		BJ-002-015	Löffel 15° gebogen, 3mm Spoon 15° curved, 3mm
	BJ-002-005	Hakenmesser 90° Hook knife 90°		BJ-002-016	Ringkürette 30° gebogen, 3mm Ring curette 30° curved, 3mm
	BJ-002-006	Messer 45° abgewinkelt Knife 45° angled		BJ-002-023	Ringkürette 15° gebogen, 5mm Ring curette 15° curved, 5mm
	BJ-002-007	Skalpelmesser Scalpel knife		BJ-002-017	Ringkürette 30° gebogen, 7mm Ring curette 30° curved, 7mm
	BJ-002-008	Bananenmesser Banana knife		BJ-002-018	Hakensonde spitz Hook probe pointed
	BJ-002-009	Bananenmesser gezahnt Banana knife serrated		BJ-002-019	Hakensonde graduert, 2.5mm Hook probe graduated, 2.5mm
	BJ-002-010	Rosettenmesser gerade, 3mm Toothed knife straight, 3mm		BJ-002-020	Hakensonde graduert, 3.5mm Hook probe graduated, 3.5mm
	BJ-002-011	Rosettenmesser 30° links Toothed knife 30° left		BJ-002-024	Hakensonde graduert, 3mm Hook probe graduated, 3mm
	BJ-002-012	Rosettenmesser 30° rechts Toothed knife 30° right		BJ-002-025	Hakensonde graduert, 5mm Hook probe graduated, 5mm
				BJ-002-026	Knorpelfeile fein File for cartilages fine
				BJ-002-027	Knorpelfeile grob File for cartilages strong



Instrument komplett
Instrument complete



Handgriff allein
Handle only

Bestell-Nr.
Ordering no.

BJ-003-001

Griff (allein) für Einsätze BJ-003-002 bis BJ-003-026
Handle (only) for inserts BJ-003-002 to BJ-003-026

ACHTUNG: Mindestabnahmemenge 5 Stück
ATTENTION: Minimum order quantity 5 pieces



Einsätze allein
Inserts only

Bestell-Nr. Ordering no.			Bestell-Nr. Ordering no.		
	BJ-003-002	SMILIE Meniskotom, 3mm SMILIE meniscotome, 3mm		BJ-003-013	Sichelmesser Sickle knife
	BJ-003-003	SMILIE Meniskotom, 5mm SMILIE meniscotome, 5mm		BJ-003-014	Bajonettmesser Bajonet knife
	BJ-003-004	SMILIE Meniskotom, 7mm SMILIE meniscotome, 7mm		BJ-003-015	Löffel 15° gebogen, 3mm Spoon 15° curved, 3mm
	BJ-003-005	Hakenmesser 90° Hook knife 90°		BJ-003-016	Ringkürette 30° gebogen, 3mm Ring curette 30° curved, 3mm
	BJ-003-006	Messer 45° abgewinkelt Knife 45° angled		BJ-003-022	Ringkürette 15° gebogen, 5mm Ring curette 15° curved, 5mm
	BJ-003-007	Skalpellmesser Scalpel knife		BJ-003-017	Ringkürette 30° gebogen, 7mm Ring curette 30° curved, 7mm
	BJ-003-008	Bananenmesser Banana knife		BJ-003-018	Hakensonde spitz Hook probe pointed
	BJ-003-009	Bananenmesser gezahnt Banana knife serrated		BJ-003-019	Hakensonde graduert, 2.5mm Hook probe graduated, 2.5mm
	BJ-003-010	Rosettenmesser gerade, 3mm Toothed knife straight, 3mm		BJ-003-020	Hakensonde graduert, 3.5mm Hook probe graduated, 3.5mm
	BJ-003-028	Rosettenmesser gerade, 5mm Toothed knife straight, 5mm		BJ-003-021	Hakensonde graduert, 5mm Hook probe graduated, 5mm
	BJ-003-011	Rosettenmesser 30° links Toothed knife 30° left		BJ-003-023	Knorpelfeile fein File for cartilages fine
	BJ-003-012	Rosettenmesser 30° rechts Toothed knife 30° right		BJ-003-024	Knorpelfeile grob File for cartilages strong
				BJ-003-025	Raspel gerade, 4x6mm Rasp straight, 4x6mm
				BJ-003-026	Raspel gebogen, 4x6mm Rasp curved, 4x6mm



	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-004-002	SMILIE Meniskotom, 3mm SMILIE meniscotome, 3mm
	BJ-004-003	SMILIE Meniskotom, 5mm SMILIE meniscotome, 5mm
	BJ-004-004	SMILIE Meniskotom, 7mm SMILIE meniscotome, 7mm
	BJ-004-005	Hakenmesser 90° Hook knife 90°
	BJ-004-006	Messer 45° abgewinkelt Knife 45° angled
	BJ-004-007	Skalpellmesser Scalpel knife
	BJ-004-008	Bananenmesser Banana knife
	BJ-004-009	Bananenmesser gezahnt Banana knife serrated
	BJ-004-010	Rosettenmesser gerade, 3mm Toothed knife straight, 3mm
	BJ-004-011	Rosettenmesser 30° links Toothed knife 30° left
	BJ-004-012	Rosettenmesser 30° rechts Toothed knife 30° right

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-004-013	Sichelmesser Sickle knife
	BJ-004-014	Bajonettmesser Bajonet knife
	BJ-004-015	Löffel 15° gebogen, 3mm Spoon 15° curved, 3mm
	BJ-004-016	Ringkürette 30° gebogen, 3mm Ring curette 30° curved, 3mm
	BJ-004-017	Ringkürette 15° gebogen, 5mm Ring curette 15° curved, 5mm
	BJ-004-018	Ringkürette 30° gebogen, 7mm Ring curette 30° curved, 7mm
	BJ-004-019	Hakensonde spitz Hook probe pointed
	BJ-004-020	Hakensonde graduert, 3mm Hook probe graduated, 3mm
	BJ-004-021	Hakensonde graduert, 5mm Hook probe graduated, 5mm
	BJ-004-024	Knorpelfeile fein File for cartilages fine
	BJ-004-025	Knorpelfeile grob File for cartilages strong




	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-004-042	SMILIE Meniskotom, 3mm SMILIE meniscotome, 3mm
	BJ-004-043	SMILIE Meniskotom, 5mm SMILIE meniscotome, 5mm
	BJ-004-044	SMILIE Meniskotom, 7mm SMILIE meniscotome, 7mm
	BJ-004-045	Hakenmesser 90° Hook knife 90°
	BJ-004-046	Messer 45° abgewinkelt Knife 45° angled
	BJ-004-047	Messer gerade Knife straight
	BJ-004-048	Bananenmesser Banana knife
	BJ-004-049	Bananenmesser gezahnt Banana knife serrated
	BJ-004-050	Rosettenmesser gerade Toothed knife straight
	BJ-004-053	Sichelmesser Sickle knife
	BJ-004-054	Bajonettmesser Bajonet knife
	BJ-004-064	Knorpelfeile fein File for cartilages fine
	BJ-004-065	Knorpelfeile grob File for cartilages strong

	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-004-055	Löffel 15° gebogen, 3mm Spoon 15° curved, 3mm
	BJ-004-056	Ringkürette 30° gebogen, 3mm Ring curette 30° curved, 3mm
	BJ-004-057	Ringkürette 15° gebogen, 5mm Ring curette 15° curved, 5mm
	BJ-004-058	Ringkürette 30° gebogen, 7mm Ring curette 30° curved, 7mm
	BJ-004-059	Hakensonde spitz Hook probe pointed
	BJ-004-040	Hakensonde graduert, 3mm Hook probe graduated, 3mm
	BJ-004-041	Hakensonde graduert, 5mm Hook probe graduated, 5mm
	BJ-004-062	Hakensonde graduert, 3mm, 30° links gebogen Hook probe graduated, 3mm, 30° curved left
	BJ-004-063	Hakensonde graduert, 3mm, 30° rechts gebogen Hook probe graduated, 3mm, 30° curved right



	Bestell-Nr. Ordering no.	
	BJ-004-071	Hakensonde graduert 6mm, Arbeitslänge 215mm Hook probe graduated 6mm, working length 215mm
	BJ-004-072	Chondro Pick, gerade, Arbeitslänge 215mm Chondral pick, straight, working length 215mm
	BJ-004-081	Chondro Pick, gerade, Arbeitslänge 125mm Chondral pick, straight, working length 125mm
	BJ-004-073	Chondro Pick, 25° abgewinkelt, Arbeitslänge 215mm Chondral pick, 25° angled, working length 215mm
	BJ-004-082	Chondro Pick, 25° abgewinkelt, Arbeitslänge 125mm Chondral pick, 25° angled, working length 125mm
	BJ-004-074	Chondro Pick, 40° abgewinkelt, Arbeitslänge 215mm Chondral pick, 40° angled, working length 215mm
	BJ-004-083	Chondro Pick, 40° abgewinkelt, Arbeitslänge 125mm Chondral pick, 40° angled, working length 125mm
	BJ-004-075	Chondro Pick, 60° abgewinkelt, Arbeitslänge 215mm Chondral pick, 60° angled, working length 215mm
	BJ-004-084	Chondro Pick, 60° abgewinkelt, Arbeitslänge 125mm Chondral pick, 60° angled, working length 125mm
	BJ-004-076	Chondro Pick, 90° abgewinkelt, Arbeitslänge 215mm Chondral pick, 90° angled, working length 215mm
	BJ-004-085	Chondro Pick, 90° abgewinkelt, Arbeitslänge 125mm Chondral pick, 90° angled, working length 125mm
	BJ-004-077	Löffel Ø 6mm, 5° gebogen Spoon Ø 6mm, 5° angled
	BJ-004-078	Ringkürette Ø 6mm, 10° gebogen Curette Ø 6mm, 10° angled
	BJ-004-079	Messer gerade Knife straight
	BJ-004-080	Knorpelfeile grob File for cartilages strong



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BJ-004-090

Hammer für Picks
Hammer used for picks



**BJ-005-001 /
BJ-005-002 /
BJ-005-003**



BJ-005-004



BJ-005-005



BJ-005-006

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BJ-005-001	Knieretraktor SMILIE, 19x32mm , 14cm Knee retractor SMILIE, 19x32mm , 14cm
BJ-005-002	Knieretraktor SMILIE, 19x45mm , 14cm Knee retractor SMILIE, 19x45mm , 14cm
BJ-005-003	Knieretraktor SMILIE, 19x60mm , 14cm Knee retractor SMILIE, 19x60mm , 14cm
BJ-005-004	Knieretraktor SMILIE, 13x15mm, 14cm Knee retractor SMILIE, 13x15mm, 14cm
BJ-005-005	Knieretraktor SMILIE, 13x25mm, 14cm Knee retractor SMILIE, 13x25mm, 14cm
BJ-005-006	Knieretraktor SMILIE, 13x55mm, 14cm Knee retractor SMILIE, 13x55mm, 14cm



BH-001-001



BH-001-002

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BH-001-001	Arthroskopie Beinhalter Arthroscopy leg holder
BH-001-002	Schienensockel, verstellbar Rail clamping device, adjustable



BN-003-000



BN-003-001 /
BN-003-011 /
BN-003-021



BN-003-002 /
BN-003-012 /
BN-003-022



BN-003-003 /
BN-003-013 /
BN-003-023

Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-003-000	Ø 6mm Titan Interferenzschraube, Länge 23mm , einzeln verpackt Ø 6mm titanium interference screw, length 23mm , single packed
BN-003-001	Ø 7mm Titan Interferenzschraube, Länge 20mm , einzeln verpackt Ø 7mm titanium interference screw, length 20mm , single packed
BN-003-011	Ø 7mm Titan Interferenzschraube, Länge 25mm , einzeln verpackt Ø 7mm titanium interference screw, length 25mm , single packed
BN-003-021	Ø 7mm Titan Interferenzschraube, Länge 30mm , einzeln verpackt Ø 7mm titanium interference screw, length 30mm , single packed
BN-003-002	Ø 8mm Titan Interferenzschraube, Länge 20mm , einzeln verpackt Ø 8mm titanium interference screw, length 20mm , single packed
BN-003-012	Ø 8mm Titan Interferenzschraube, Länge 25mm , einzeln verpackt Ø 8mm titanium interference screw, length 25mm , single packed
BN-003-022	Ø 8mm Titan Interferenzschraube, Länge 30mm , einzeln verpackt Ø 8mm titanium interference screw, length 30mm , single packed
BN-003-003	Ø 9mm Titan Interferenzschraube, Länge 20mm , einzeln verpackt Ø 9mm titanium interference screw, length 20mm , single packed
BN-003-013	Ø 9mm Titan Interferenzschraube, Länge 25mm , einzeln verpackt Ø 9mm titanium interference screw, length 25mm , single packed
BN-003-023	Ø 9mm Titan Interferenzschraube, Länge 30mm , einzeln verpackt Ø 9mm titanium interference screw, length 30mm , single packed




**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BN-004-001	Schraubendreher, kanüliert, für Interferenzschrauben Ø 6mm Screw drivers, cannulated, for interference screws Ø 6mm
BN-004-002	Schraubendreher, kanüliert, für Interferenzschrauben Ø 7mm, 8mm und 9mm Screw drivers, cannulated, for interference screws Ø 7mm, 8mm and 9mm



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

BN-004-003	Schutzrinne für Interferenzschrauben Protection roof for interference screws
-------------------	---



Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-004-042	Nitinol -Führungsdraht, Ø 1mm, Länge 30cm Nitinol guide wire, Ø 1mm, length 30cm
BN-004-011	Nitinol -Führungsdraht, Ø 2mm, Länge 37cm Nitinol guide wire, Ø 2mm, length 37cm
BN-004-013	Führungsdraht, Ø 1mm, rund/rund, Hackethal-Bündelnägel, Länge 90cm Nitinol guide wire, Ø 1mm, round/round, Hackethal-Bündelnägel, length 90cm
BN-004-012	Führungsdraht, Ø 2.4mm, Länge 38cm Guide wire, Ø 2.4mm, length 38cm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-004-018	Kopfräser kanüliert 4.5mm, Ø Kopf 6mm Headed reamer cannulated 4.5mm, Ø head 6mm
BN-004-014	Kopfräser kanüliert 2.5mm, Ø Kopf 7mm Headed reamer cannulated 2.5mm, Ø head 7mm
BN-004-015	Kopfräser kanüliert 2.5mm, Ø Kopf 8mm Headed reamer cannulated 2.5mm, Ø head 8mm
BN-004-016	Kopfräser kanüliert 2.5mm, Ø Kopf 9mm Headed reamer cannulated 2.5mm, Ø head 9mm
BN-004-017	Kopfräser kanüliert 2.5mm, Ø Kopf 10mm Headed reamer cannulated 2.5mm, Ø head 10mm



Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-004-020	Zieldraht, Ø 1.7mm, Länge 30cm Guide wire, Ø 1.7mm, length 30cm
BN-004-021	Zieldraht, Ø 2.4mm, Länge 30cm Guide wire, Ø 2.4mm, length 30cm



BN-004-030



BN-004-031

Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-004-030	Griff für Fadendurchzieher Handle for suture lasso
BN-004-031	Fadendurchzieher Suture lasso



Bestell-Nr.
Ordering no.

BS-001-002

STEMA SHAVER Steuereinheit - Technische Daten
STEMA SHAVER control unit - Technical data

Anschlüsse / Connections	Handstück und Fußschalter / Handpiece and footswitch
Drehzahlbereich / Speed range	800 bis 8.000 U/min (± 10%) / 800 to 8.000 rpm (± 10%)
Leistungsaufnahme / Power consumption	65 VA / 65 VA
Spannungsfrequenz / Frequency voltage	50/60 Hz / 50/60 Hz
Abmessungen / Dimensions	330 x 96 x 306mm (B x H x T) / 330 x 96 x 306mm (w x h x d)
Gewicht / Weight	5.1 kg / 5.1 kg
Außentemperatur / Ambient temperature	Während Operationen: +10°C bis +40°C / Während Lagerung und Transport: -20°C bis +45°C During operations: +10°C to +40°C / During storage and transport: -20°C to +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit / Relative humidity	Während Operationen: Max. 70% / Während Lagerung und Transport: Max. 70% During operations: max. 70% / During storage and transport: max. 70%
Schutzklasse / Protection class	1 - Typ B / 1 - Type B
Zertifikate / Certificates	EN60601-1, EN60601-1-2 / EN60601-1, EN60601-1-2

Im Lieferumfang enthalten
Delivery contains

Steuereinheit, Gebrauchsanweisung, Kabel: Anschluss (1)
Control unit, operating manual, cable: mains (1)

Bestell-Nr.
Ordering no.

BS-001-001	STEMA SHAVER SET bestehend aus:	BS-001-002	Steuereinheit
		BS-001-003	Handstück
		BS-001-004	Fußschalter
	STEMA SHAVER SET consisting of:	BS-001-002	Control unit
		BS-001-003	Handpiece
		BS-001-004	Footswitch



Bestell-Nr.
Ordering no.

BS-001-003

STEMA SHAVER Handstück - Technische Daten
STEMA SHAVER handpiece - Technical data

Spannfutter / Chuck	Manuelles Einspannen / Manual locking
Drehzahlbereich / Speed range	800 bis 8.000 U/min ($\pm 10\%$) / 800 to 8.000 rpm ($\pm 10\%$)
Oszillationszyklus / Oscillation cycle	Leicht: 0.5 Sek., Mittel: 0.3 Sek., Aggressiv: 0.2 Sek. / Light: 0.5 sec., Medium: 0.3 sec., Aggressive: 0.2 sec.
Länge / Length	185mm / 185mm
Gewicht / Weight	400 g / 400 g
Kabel / Cable	3m Länge / 3m length
Außentemperatur / Ambient temperature	Während Operationen: +10°C bis +40°C / Während Lagerung und Transport: -20°C bis +45°C During operations: +10°C to +40°C / During storage and transport: -20°C to +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit / Relative humidity	Während Operationen: 100% / Während Lagerung und Transport: Max. 90% During operations: 100% / During storage and transport: max. 90%
Sterilisation / Sterilization	Dampfsterilisation 134°C / Steam sterilization 134°C

Bestell-Nr.
Ordering no.

BS-001-020

Siehe BS-001-003 jedoch mit automatischer Shaver Blade Aufnahme
See BS-001-003 but with automatic shave blade chuck



Bestell-Nr.
Ordering no.

BS-001-004

STEMA SHAVER Fußschalter - Technische Daten
STEMA SHAVER footswitch - Technical data

Funktionen / Functions	Rechtslauf, Linkslauf, Oszillation, Drehzahländerung / Clockwise, counter-clockwise, oscillation, speed level
Abmessungen / Dimensions	280 x 28 x 215mm (B x H x T) / 280 x 28 x 215mm (w x h x d)
Gewicht / Weight	2.45 kg / 2.45 kg
Kabel / Cable	3m Länge / 3m length
Außentemperatur / Ambient temperature	Während Operationen: +10°C bis +40°C / Während Lagerung und Transport: -20°C bis +45°C During operations: +10°C to +40°C / During storage and transport: -20°C to +45°C
Relative Luftfeuchtigkeit / Relative humidity	Während Operationen: 100% / Während Lagerung und Transport: Max. 90% During operations: 100% / During storage and transport: max. 90%
Sicherheitsstandard / Safety standard	IP X8 / IP X8

Bestell-Nr.
Ordering no.

BS-001-021

Siehe BS-001-004 jedoch mit kabelloser Verbindung
See BS-001-004 but with wireless connection



**Bestell-Nr.
Ordering no.**

ZA-005-000

**STEMA luftbetriebene Bohrmaschine - Technische Daten
STEMA air driven drilling machine - Technical data**

Kanülierung / Cannulization	3.2mm / 3.2mm
Drehzahl / Rotation	0 bis 950 U/min (8.5 bar) stufenlos links und rechts/ 0 to 950 rpm (8.5 bar) stepless left and right
Max. Drehmoment / Max.torque	6 Nm / 6 Nm
Betriebsdruck / Operating.pressure.....	Min. 6 bar (87 psi) - Max. 8.5 bar (120 psi) / Min. 6 bar (87 psi) - Max. 8.5 bar (120 psi)
Luftverbrauch / Air consumption.....	220 l/min / 220 l/min
Geräusch / Noise	70 dB / 70 dB
Gewicht / Weight	0.8 kg / 0.8 kg

**Im Lieferumfang enthalten
Delivery contains**

Luftbetriebene Bohrmaschine, Gebrauchsanweisung
Air driven drilling machine, operating manual

Zusätzliche Bestellempfehlung (**NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!**):
Additional order recommendations (**NOT INCLUDED IN THE DELIVERY!**):

ZA-005-047 (Schlauch 3m / Tube 3m)

ZA-005-005 (Drei-backenfutter / Three-jaw chuck)



Bestell-Nr.
Ordering no.

ZA-005-001

STEMA Akku-Bohrmaschine - Technische Daten
STEMA battery driven drilling machine - Technical data

Kanülierung / Cannulization	3.2mm / 3.2mm
Drehzahl / Rotation	0 bis 1050 U/min (9.6 V) stufenlos links und rechts/ 0 to 1050 rpm (9.6 V) stepless left and right
Max. Drehmoment / Max.torque	6 Nm / 6 Nm
Leistung / Power	120/200 Watt / 120/200 Watt
Spannung / Voltage	9.6 V (12 V) / 9.6 V (12 V)
Gewicht / Weight	1.25 kg / 1.25 kg

Im Lieferumfang enthalten
Delivery contains

Akku-Bohrmaschine, Gebrauchsanweisung
Battery driven drilling machine, operating manual

Zusätzliche Bestellempfehlung **(NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN!)**:
Additional order recommendations **(NOT INCLUDED IN THE DELIVERY!)**:

- ZA-005-002** (Akku / Battery pack)
- ZA-005-003** (Ladegerät / Charger)
- ZA-005-058** (Steriltrichter / Sterile funnel)
- ZA-005-005** (Drei-backenfutter / Three-jaw chuck)



**ZA-005-047 /
ZA-005-048**

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

ZA-005-047	Schlauch (Synthes-Synthes) für luftbetriebene Bohrmaschine ZA-005-000 , 3m Tube (Synthes-Synthes) for air driven drill ZA-005-000 , 3m
ZA-005-048	Schlauch (Synthes-Synthes) für luftbetriebene Bohrmaschine ZA-005-000 , 5m Tube (Synthes-Synthes) for air driven drill ZA-005-000 , 5m



ZA-005-002



**ZA-005-003 /
ZA-005-004**

**Bestell-Nr.
Ordering no.**

ZA-005-002	Akku 9.6 Volt, 1.700 mAh, für Bohrmaschine ZA-005-001 Battery pack 9.6 Volt, 1.700 mAh, for drilling machine ZA-005-001
ZA-005-003	Ladegerät, Ladezeit ca. 60 Min., 240 V, für 1 Batterie Charger, loading time approx. 60 min., 240 V, for 1 battery
ZA-005-004	Ladegerät, Ladezeit ca. 60 Min., 240 V, für 2 Batterien (Abbildung ähnlich ZA-005-003) Charger, loading time approx. 60 min., 240 V, for 2 batteries (illustration similar ZA-005-003)



ZA-005-005



ZA-005-006



ZA-005-007



ZA-005-008



ZA-005-009



ZA-005-010



ZA-005-058

Bestell-Nr.
Ordering no.

ZA-005-005 Dreibackenfutter für Rund- und Dreikantschäfte, inkl. Spannschlüssel
Three-jaw chuck for round and triangular shanks, inkl. chuck key

ZA-005-006 Schnellspannfutter für Bohrdrähte von Ø 0.8mm bis Ø 3.0mm
Quick-action chuck for drill wires from Ø 0.8mm up to Ø 3.0mm

ZA-005-007 Adapter für AO Schäfte
Adaptor for AO shanks

ZA-005-008 Adapter für DIN Schäfte
Adaptor for DIN shanks

ZA-005-009 Aufsatz Osteotomie-Säge, oszillierend, Sägeblatt 3M
Attachment osteotomy saw, oscillating, saw blades 3M

ZA-005-010 Aufsatz Untersetzungsgetriebe für AO-Protek Schäfte, 0-150 U/Min.
Attachment reduction gear for AO-Protek shanks, 0-150 rpm

ZA-005-058 Steriltrichter
Sterile funnel



Für weitere Informationen fordern Sie bitte unseren Gerätecatalog an!
For further information please kindly ask for our unit catalogue!



STEMA Shaver Blades - Wiederverwendbar
STEMA Shaver blades - Reusable



- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-005	BN-001-003	BN-001-013	BN-001-023
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-000	BN-001-001	BN-001-011	BN-001-021
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-018	BN-001-028
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-020	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-002	BN-001-012	BN-001-022
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-019	BN-001-029
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-004	BN-001-014	BN-001-024
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-025
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-026
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-027

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss White / White	--	BN-002-003	BN-002-013	BN-002-023
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau Blue / Blue	--	BN-002-001	BN-002-011	BN-002-021
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot Red / Red	--	BN-002-002	BN-002-012	BN-002-022
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-002-004	BN-002-014	BN-002-024
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-002-025

STEMA Shaver Blades - Wiederverwendbar
STEMA Shaver blades - Reusable




- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Arthrex APS II
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Arthrex APS II
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-505	BN-001-503	BN-001-513	BN-001-523
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-500	BN-001-501	BN-001-511	BN-001-521
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-518	BN-001-528
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-520	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-502	BN-001-512	BN-001-522
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-519	BN-001-529
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-504	BN-001-514	BN-001-524
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-525
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-526
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-527

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Arthrex APS II
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Arthrex APS II
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	BN-002-503	BN-002-513	BN-002-523
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	BN-002-501	BN-002-511	BN-002-521
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-002-502	BN-002-512	BN-002-522
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-002-504	BN-002-514	BN-002-524
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-002-525

STEMA Shaver Blades - Wiederverwendbar
STEMA Shaver blades - Reusable



- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics EP1
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics EP1
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-105	BN-001-103	BN-001-113	BN-001-123
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-100	BN-001-101	BN-001-111	BN-001-121
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-118	BN-001-128
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-120	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-102	BN-001-112	BN-001-122
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-119	BN-001-129
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-104	BN-001-114	BN-001-124
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-125
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-126
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-127

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics EP1
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics EP1
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	BN-002-103	BN-002-113	BN-002-123
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	BN-002-101	BN-002-111	BN-002-121
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-002-102	BN-002-112	BN-002-122
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-002-104	BN-002-114	BN-002-124
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-002-125

STEMA Shaver Blades - Wiederverwendbar
STEMA Shaver blades - Reusable



- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics PS3500 EP
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics PS3500 EP
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-305	BN-001-303	BN-001-313	BN-001-523
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-300	BN-001-301	BN-001-311	BN-001-321
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-318	BN-001-328
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-320	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-302	BN-001-312	BN-001-322
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-319	BN-001-329
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-304	BN-001-314	BN-001-324
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-325
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-326
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-327

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics PS3500 EP
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics PS3500 EP
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	BN-002-303	BN-002-313	BN-002-323
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	BN-002-301	BN-002-311	BN-002-321
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-002-302	BN-002-312	BN-002-322
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-002-304	BN-002-314	BN-002-324
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-002-325

STEMA Shaver Blades - Wiederverwendbar
STEMA Shaver blades - Reusable



- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-205	BN-001-203	BN-001-213	BN-001-223
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-200	BN-001-201	BN-001-211	BN-001-221
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-218	BN-001-228
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-220	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-202	BN-001-212	BN-001-222
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-219	BN-001-229
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-204	BN-001-214	BN-001-224
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-225
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-226
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-227


- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	BN-002-203	BN-002-213	BN-002-223
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	BN-002-201	BN-002-211	BN-002-221
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-002-202	BN-002-212	BN-002-222
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-002-204	BN-002-214	BN-002-224
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-002-225

STEMA Shaver Blades - Wiederverwendbar
STEMA Shaver blades - Reusable




- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker Formula
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker Formula
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-245	BN-001-243	BN-001-253	BN-001-263
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-240	BN-001-241	BN-001-251	BN-001-261
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-255	BN-001-268
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-257	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-242	BN-001-252	BN-001-262
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-256	BN-001-269
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-244	BN-001-254	BN-001-264
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-265
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-266
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-267


- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker Formula
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker Formula
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor <i>Full-Radius-Resector</i>	Weiss / Weiss White / White	--	BN-002-243	BN-002-253	BN-002-263
	Aggressiv Full-Radius-Resektor <i>Aggressive Full-Radius-Resector</i>	Blau / Blau Blue / Blue	--	BN-002-241	BN-002-251	BN-002-261
	Meniskus-Cutter <i>Meniscus-Cutter</i>	Rot / Rot Red / Red	--	BN-002-242	BN-002-252	BN-002-262
	Schneidezahn <i>Incisor</i>	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-002-244	BN-002-254	BN-002-264
	Rundfräser <i>Round-Burr</i>	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-002-265

STEMA Shaver Blades - Wiederverwendbar
STEMA Shaver blades - Reusable



- Nutzlänge **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Aesculap
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm** (Ø 2.5mm=80mm)
- Fitting for the following shaver systems:
Aesculap
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	BN-001-605	BN-001-603	BN-001-613	BN-001-623
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	BN-001-600	BN-001-601	BN-001-611	BN-001-621
	Doppel-Aggressiv Full-Radius-Resektor Double aggressive Full-Radius-Resector	Weiss / Blau White / Blue	--	--	BN-001-618	BN-001-628
	Cutter Cutter	Rot / Weiss Red / White	--	--	BN-001-620	--
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-001-602	BN-001-612	BN-001-622
	End-Cutter End-Cutter	Weiss / Rot White / Red	--	--	BN-001-619	BN-001-629
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-001-604	BN-001-614	BN-001-624
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-001-625
	Trapezfräser Tapered-Burr	Grün / Grün Green / Green	--	--	--	BN-001-626
	Ovalfräser Oval-Burr	Orange / Orange Orange / Orange	--	--	--	BN-001-627

- Nutzlänge **210mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Aesculap
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **210mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Aesculap
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	BN-002-603	BN-002-613	BN-002-623
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	BN-002-601	BN-002-611	BN-002-621
	Meniskus-Cutter Meniscus-Cutter	Rot / Rot Red / Red	--	BN-002-602	BN-002-612	BN-002-622
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	BN-002-604	BN-002-614	BN-002-624
	Rundfräser Round-Burr	Gelb / Gelb Yellow / Yellow	--	--	--	BN-002-625

STEMA Shaver Blades - Gebogen - Wiederverwendbar
STEMA Shaver blades - Curved - Reusable



- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Linvatec/Concept, Arthrex, Atlantec und Friatec
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-033	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-031	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-034	--



- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
STEMA, Arthrex APS II
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
STEMA, Arthrex APS II
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-533	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-531	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-534	--

- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics EP1
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics EP1
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-133	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-131	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-134	--

- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Dyonics PS3500 EP
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Dyonics PS3500 EP
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-333	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-331	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-334	--


STEMA Shaver Blades - Gebogen - Wiederverwendbar
STEMA Shaver blades - Curved - Reusable



- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker SE-3, SE-4, SE-5
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-233	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-231	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-234	--




- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Stryker Formula
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Stryker Formula
- Packing unit: 5 pieces / box

		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-283	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-281	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-284	--

- Nutzlänge **130mm**
- Einsetzbar für folgende Shaver-Systeme:
Aesculap
- Verpackungseinheit: 5 Stück / Box

- Working length **130mm**
- Fitting for the following shaver systems:
Aesculap
- Packing unit: 5 pieces / box



		Farbe Colour	Ø 2.5mm	Ø 3.4mm	Ø 4.2mm	Ø 5.5mm
	Full-Radius-Resektor Full-Radius-Resector	Weiss / Weiss White / White	--	--	BN-001-633	--
	Aggressiv Full-Radius-Resektor Aggressive Full-Radius-Resector	Blau / Blau Blue / Blue	--	--	BN-001-631	--
	Schneidezahn Incisor	Rot / Blau Red / Blue	--	--	BN-001-634	--

Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-004-005 Reinigungsadapter (ohne Abbildung)
Cleaning adapter (without illustration)



Bestell-Nr.
Ordering no.

BN-004-007 Reinigungsbürsten, 10 Stück / Box
Cleaning brushes, 10 pieces / box

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
BA-001-001	6	BB-001-006-QL	12	BB-006-038	33	BC-211-270-SH	56
BA-001-002	6	BB-001-007	14	BB-006-038-QL	33	BC-211-350-SH	56
BA-001-003	6	BB-001-007-QL	14	BB-007-005	40	BC-213-270-SH	56
BA-001-004	6	BB-001-016	13	BB-007-005-QL	40	BC-213-350-SH	56
BA-001-005	6	BB-001-016-QL	13	BB-007-015	41	BC-215-270-SH	56
BA-001-006	6	BB-001-017	15	BB-007-015-QL	41	BC-215-350-SH	56
BA-001-021	8	BB-001-017-QL	15	BB-007-021	37	BC-250-200-SH	73
BA-001-022	8	BB-002-006	16	BB-007-034	37	BC-250-270-SH	51
BA-001-023	8	BB-002-006-QL	16	BB-007-037	34	BC-250-350-P	75
BA-001-024	8	BB-002-007	18	BB-007-037-QL	34	BC-250-350-PC	98
BA-001-025	8	BB-002-007-QL	18	BB-007-038	35	BC-250-350-SH	51
BA-001-026	8	BB-002-008	20	BB-007-038-QL	35	BC-251-270-SH	51
BA-002-001	7	BB-002-008-QL	20	BB-009-001	10	BC-251-350-P	75
BA-002-001-W	7	BB-002-016	17	BB-009-002	10	BC-251-350-PC	98
BA-002-002	7	BB-002-016-QL	17	BB-009-003	10	BC-251-350-SH	51
BA-002-002-W	7	BB-002-017	19	BB-009-004	10	BC-252-350-P	75
BA-002-003	7	BB-002-017-QL	19	BB-009-005	10	BC-252-350-PC	98
BA-002-004	7	BB-003-001	22	BB-009-011	11	BC-253-270-SH	51
BA-002-005	7	BB-003-001-QL	22	BB-009-012	11	BC-253-350-P	75
BA-002-006	7	BB-003-004	24	BB-009-013	11	BC-253-350-PC	98
BA-002-007	7	BB-003-004-QL	24	BB-009-014	11	BC-253-350-SH	51
BA-002-009	7	BB-003-011	23	BB-009-021	11	BC-254-350-P	75
BA-002-010	7	BB-003-011-QL	23	BB-009-022	11	BC-254-350-PC	98
BA-002-021	9	BB-003-014	25	BB-009-023	11	BC-255-270-SH	51
BA-002-021-W	9	BB-003-014-QL	25	BB-009-024	11	BC-255-270-SH	51
BA-002-022	9	BB-004-001	26	BB-010-001	45	BC-255-350-P	75
BA-002-022-W	9	BB-004-001-QL	26	BB-010-002	45	BC-255-350-PC	98
BA-002-023	9	BB-004-004	28	BB-010-003	45	BC-257-270-SH	51
BA-002-024	9	BB-004-004-QL	28	BB-010-004	47	BC-257-350-SH	51
BA-002-025	9	BB-004-008	30	BB-010-005	47	BC-259-270-SH	51
BA-002-026	9	BB-004-008-QL	30	BB-010-006	47	BC-259-350-SH	51
BA-002-027	9	BB-004-011	27	BB-010-010	48	BC-260-350-P	75
BA-002-029	9	BB-004-011-QL	27	BB-010-011	48	BC-260-350-SJ	101
BA-002-030	9	BB-004-014	29	BB-010-012	48	BC-261-270-SH	51
BA-002-041	9	BB-004-014-QL	29	BB-010-013	48	BC-261-350-P	75
BA-002-042	9	BB-004-017	31	BB-010-014	48	BC-261-350-SH	51
BA-002-043	9	BB-004-017-QL	31	BB-010-015	48	BC-263-270-SH	51
BA-003-001	6	BB-005-001	44	BB-010-020	46	BC-263-350-P	75
BA-003-002	6	BB-005-004	44	BB-010-021	46	BC-263-350-SH	51
BA-003-003	6	BB-005-005	44	BB-010-022	46	BC-265-270-SH	51
BA-003-021	8	BB-005-011	44	BB-010-023	46	BC-265-350-SH	51
BA-003-022	8	BB-005-014	44	BB-010-024	46	BC-280-350-P	89
BA-003-023	8	BB-005-015	44	BB-010-025	46	BC-290-200-SH	73
BA-004-001	6	BB-005-018	44	BC-001-001	116	BC-290-270-SH	52
BA-004-002	6	BB-005-021	44	BC-001-002	116	BC-290-350-P	88
BA-004-021	8	BB-005-024	44	BC-001-003	116	BC-290-350-SH	52
BA-004-022	8	BB-005-025	44	BC-001-004	116	BC-291-270-SH	52
BA-005-001	6	BB-005-028	44	BC-001-005	115	BC-291-350-P	88
BA-005-002	6	BB-006-005	38	BC-200-270-SH	56	BC-291-350-SH	52
BA-005-021	8	BB-006-005-QL	38	BC-200-350-SH	56	BC-292-350-P	88
BA-005-022	8	BB-006-006	42	BC-201-270-SH	56	BC-293-270-SH	52
BA-006-001	6	BB-006-006-QL	42	BC-201-350-SH	56	BC-293-350-P	88
BA-006-002	6	BB-006-014	36	BC-203-270-SH	56	BC-293-350-SH	52
BA-006-021	8	BB-006-015	39	BC-203-350-SH	56	BC-294-350-P	89
BA-006-022	8	BB-006-015-QL	39	BC-205-270-SH	56	BC-295-270-SH	52
BA-008-002	7	BB-006-016	43	BC-205-350-SH	56	BC-295-350-P	89
BA-008-003	7	BB-006-016-QL	43	BC-207-270-SH	56	BC-295-350-SH	52
BA-008-022	9	BB-006-021	36	BC-207-350-SH	56	BC-297-270-SH	52
BA-008-023	9	BB-006-037	32	BC-209-270-SH	56	BC-297-350-SH	52
BB-001-006	12	BB-006-037-QL	32	BC-209-350-SH	56	BC-299-270-SH	52

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
BC-299-350-SH	52	BC-375-270-SH	54	BC-420-350-P	80	BC-581-350-SH	67
BC-300-350-P	90	BC-375-350-P	79	BC-420-350-SH	57	BC-583-350-SH	67
BC-301-270-SH	52	BC-375-350-SH	54	BC-430-270-SH	57	BC-585-350-SH	67
BC-301-350-P	90	BC-377-270-SH	54	BC-430-350-SH	57	BC-587-350-SH	67
BC-301-350-SH	52	BC-377-350-SH	54	BC-440-270-SH	57	BC-589-350-SH	67
BC-302-350-P	90	BC-379-270-SH	54	BC-440-350-P	80	BC-591-350-SH	67
BC-303-270-SH	52	BC-379-350-SH	54	BC-440-350-SH	57	BC-593-350-SH	67
BC-303-350-P	88	BC-380-350-P	84	BC-450-270-SH	58	BC-595-350-SH	67
BC-303-350-SH	52	BC-381-270-SH	54	BC-450-350-SH	58	BC-600-350-P	77
BC-304-350-P	88	BC-381-350-P	84	BC-460-270-SH	58	BC-600-350-SH	62
BC-305-270-SH	52	BC-381-350-SH	54	BC-460-350-SH	58	BC-600-350-SJ	103
BC-305-350-SH	52	BC-382-350-P	84	BC-470-270-SH	58	BC-601-350-P	77
BC-330-350-P	90	BC-383-270-SH	54	BC-470-350-SH	58	BC-601-350-SH	62
BC-340-350-P	91	BC-383-350-P	85	BC-480-270-SH	58	BC-603-350-P	77
BC-341-350-P	91	BC-383-350-SH	54	BC-480-350-SH	58	BC-603-350-SH	62
BC-342-350-P	84	BC-384-350-P	85	BC-490-350-P	76	BC-605-350-P	77
BC-350-270-SH	53	BC-385-270-SH	54	BC-490-350-SH	64	BC-605-350-SH	62
BC-350-350-P	86	BC-385-350-P	84	BC-490-350-SJ	103	BC-607-350-SH	62
BC-350-350-SH	53	BC-385-350-SH	54	BC-491-350-SH	64	BC-609-350-SH	62
BC-351-270-SH	53	BC-389-350-P	84	BC-493-350-SH	64	BC-611-350-SH	62
BC-351-350-P	86	BC-390-270-SH	55	BC-495-350-SH	64	BC-612-350-P	78
BC-351-350-SH	53	BC-390-350-P	84	BC-497-350-SH	64	BC-613-350-SH	62
BC-353-270-SH	53	BC-390-350-SH	55	BC-499-350-SH	64	BC-614-350-P	78
BC-353-350-P	86	BC-391-270-SH	55	BC-501-350-SH	64	BC-615-350-SH	62
BC-353-350-SH	53	BC-391-350-P	84	BC-503-350-SH	64	BC-630-270-SH	59
BC-355-270-SH	53	BC-391-350-SH	55	BC-505-350-SH	64	BC-630-350-SH	59
BC-355-350-P	87	BC-392-350-P	84	BC-510-350-SH	66	BC-631-270-SH	59
BC-355-350-SH	53	BC-393-270-SH	55	BC-511-350-SH	66	BC-631-350-SH	59
BC-357-270-SH	53	BC-393-350-P	84	BC-513-350-SH	66	BC-633-270-SH	59
BC-357-350-P	86	BC-393-350-SH	55	BC-515-350-SH	66	BC-633-350-SH	59
BC-357-350-SH	53	BC-395-270-SH	55	BC-517-350-SH	66	BC-635-270-SH	59
BC-358-350-P	87	BC-395-350-P	85	BC-519-350-SH	66	BC-635-350-SH	59
BC-359-270-SH	53	BC-395-350-SH	55	BC-521-350-SH	66	BC-637-270-SH	59
BC-359-350-P	87	BC-396-350-P	85	BC-523-350-SH	66	BC-637-350-SH	59
BC-359-350-SH	53	BC-397-270-SH	55	BC-525-350-SH	66	BC-639-270-SH	59
BC-360-350-P	80	BC-397-350-P	85	BC-530-350-P	76	BC-639-350-SH	59
BC-361-270-SH	53	BC-397-350-SH	55	BC-530-350-SH	65	BC-641-270-SH	59
BC-361-350-P	80	BC-398-350-P	85	BC-531-350-SH	65	BC-641-350-SH	59
BC-361-350-SH	53	BC-399-270-SH	55	BC-533-350-SH	65	BC-643-270-SH	59
BC-362-350-P	81	BC-399-350-SH	55	BC-535-350-SH	65	BC-643-350-SH	59
BC-363-270-SH	53	BC-400-350-P	82	BC-537-350-SH	65	BC-645-270-SH	59
BC-363-350-P	81	BC-400-350-SJ	102	BC-539-350-SH	65	BC-645-350-SH	59
BC-363-350-SH	53	BC-401-270-SH	55	BC-540-350-P	77	BC-680-270-SH	60
BC-364-350-P	81	BC-401-350-P	83	BC-541-350-SH	65	BC-680-350-P	77
BC-365-270-SH	53	BC-401-350-SH	55	BC-543-350-SH	65	BC-680-350-SH	60
BC-365-350-SH	53	BC-402-350-P	82	BC-545-350-SH	65	BC-681-270-SH	60
BC-366-350-P	96	BC-402-350-SJ	102	BC-560-270-SH	61	BC-681-350-SH	60
BC-367-350-P	96	BC-403-270-SH	55	BC-560-350-P	76	BC-683-270-SH	60
BC-368-350-P	96	BC-403-350-P	82	BC-561-270-SH	61	BC-683-350-SH	60
BC-369-350-P	96	BC-403-350-SH	55	BC-561-350-P	76	BC-685-270-SH	60
BC-370-270-SH	54	BC-403-350-SJ	102	BC-563-270-SH	61	BC-685-350-SH	60
BC-370-350-P	79	BC-404-350-P	82	BC-563-350-P	76	BC-687-270-SH	60
BC-370-350-SH	54	BC-405-270-SH	55	BC-565-270-SH	61	BC-687-350-SH	60
BC-370-350-SJ	104	BC-405-350-P	83	BC-567-270-SH	61	BC-689-270-SH	60
BC-371-270-SH	54	BC-405-350-SH	55	BC-569-270-SH	61	BC-689-350-SH	60
BC-371-350-P	79	BC-406-350-P	83	BC-571-270-SH	61	BC-691-270-SH	60
BC-371-350-SH	54	BC-407-350-P	83	BC-573-270-SH	61	BC-691-350-SH	60
BC-373-270-SH	54	BC-410-270-SH	57	BC-573-350-P	76	BC-693-270-SH	60
BC-373-350-P	79	BC-410-350-SH	57	BC-575-270-SH	61	BC-693-350-SH	60
BC-373-350-SH	54	BC-420-270-SH	57	BC-580-350-SH	67	BC-695-270-SH	60

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
BC-695-350-SH	60	BC-800-450-SH	71	BC-916-350-P	107	BJ-002-025	118
BC-700-350-P	93	BC-810-200-SH	73	BC-916-350-PX	107	BJ-002-026	118
BC-700-350-SH	69	BC-810-270-SH	71	BC-918-350-P	113	BJ-002-027	118
BC-701-350-P	93	BC-810-350-P	100	BC-917-350-P	113	BJ-003-001	119
BC-701-350-SH	69	BC-810-350-SH	72	BC-920-350-P	114	BJ-003-002	119
BC-703-350-P	93	BC-810-450-SH	71	BC-921-350-P	114	BJ-003-003	119
BC-703-350-SH	69	BC-820-270-P	100	BC-922-350-P	114	BJ-003-004	119
BC-705-350-SH	69	BC-820-270-SH	71	BC-923-350-P	114	BJ-003-005	119
BC-707-350-SH	69	BC-820-350-SH	72	BC-924-350-P	108	BJ-003-006	119
BC-709-350-SH	69	BC-830-270-P	100	BC-924-350-PX	108	BJ-003-007	119
BC-711-350-SH	69	BC-830-270-SH	71	BC-925-350-P	108	BJ-003-008	119
BC-713-350-SH	69	BC-830-350-SH	72	BC-925-350-PX	108	BJ-003-009	119
BC-715-350-SH	69	BC-840-270-P	100	BD-001-001	49	BJ-003-010	119
BC-720-350-P	94	BC-850-270-P	100	BD-001-002	49	BJ-003-011	119
BC-720-350-SH	70	BC-860-200-SH	73	BD-001-003	49	BJ-003-012	119
BC-721-350-P	94	BC-860-270-SH	71	BD-001-004	49	BJ-003-013	119
BC-721-350-SH	70	BC-860-350-P	100	BD-001-005	49	BJ-003-014	119
BC-723-350-P	94	BC-860-350-SH	72	BG-001-001	49	BJ-003-015	119
BC-723-350-SH	70	BC-860-350-SJ	106	BG-001-002	49	BJ-003-016	119
BC-723-350-SH	70	BC-861-350-SJ	106	BG-001-003	49	BJ-003-017	119
BC-725-350-SH	70	BC-870-270-P	100	BG-001-010	114	BJ-003-018	119
BC-725-350-SH	70	BC-870-270-SH	71	BG-001-011	114	BJ-003-019	119
BC-727-350-SH	70	BC-870-350-P	100	BH-001-001	124	BJ-003-020	119
BC-729-350-SH	70	BC-870-350-SH	72	BH-001-002	124	BJ-003-021	119
BC-731-350-SH	70	BC-871-350-P	96	BJ-001-001	117	BJ-003-022	119
BC-740-350-SH	63	BC-871-350-SJ	105	BJ-001-002	117	BJ-003-023	119
BC-741-350-P	95	BC-872-350-P	96	BJ-001-003	117	BJ-003-024	119
BC-741-350-PC	99	BC-875-350-P	100	BJ-001-004	117	BJ-003-025	119
BC-741-350-SH	63	BC-877-350-P	100	BJ-001-005	117	BJ-003-026	119
BC-742-350-SH	63	BC-880-270-SH	71	BJ-001-006	117	BJ-004-002	120
BC-743-350-SH	63	BC-880-350-SH	72	BJ-001-007	117	BJ-004-003	120
BC-744-350-SH	63	BC-890-270-SH	71	BJ-001-008	117	BJ-004-004	120
BC-745-350-SH	63	BC-890-350-SH	72	BJ-001-009	117	BJ-004-005	120
BC-746-350-SH	63	BC-900-350-P	107	BJ-001-010	117	BJ-004-006	120
BC-747-350-SH	63	BC-900-350-PX	107	BJ-001-011	117	BJ-004-007	120
BC-748-350-SH	63	BC-901-350-P	108	BJ-001-012	117	BJ-004-008	120
BC-750-350-P	95	BC-901-350-PX	108	BJ-001-013	117	BJ-004-009	120
BC-750-350-PC	99	BC-902-350-P	108	BJ-001-014	117	BJ-004-010	120
BC-750-350-SH	63	BC-902-350-PX	108	BJ-002-001	118	BJ-004-011	120
BC-751-350-P	95	BC-903-350-P	109	BJ-002-002	118	BJ-004-012	120
BC-751-350-PC	99	BC-903-350-PX	109	BJ-002-003	118	BJ-004-013	120
BC-751-350-SH	63	BC-904-350-P	109	BJ-002-004	118	BJ-004-014	120
BC-752-350-SH	63	BC-904-350-PX	109	BJ-002-005	118	BJ-004-015	120
BC-753-350-SH	63	BC-905-350-P	110	BJ-002-006	118	BJ-004-016	120
BC-754-350-SH	63	BC-905-350-PX	110	BJ-002-007	118	BJ-004-017	120
BC-755-350-SH	63	BC-906-350-P	110	BJ-002-008	118	BJ-004-018	120
BC-756-350-SH	63	BC-906-350-PX	110	BJ-002-009	118	BJ-004-019	120
BC-757-350-SH	63	BC-907-350-P	111	BJ-002-010	118	BJ-004-020	120
BC-758-350-SH	63	BC-907-350-PX	111	BJ-002-011	118	BJ-004-021	120
BC-760-350-P	95	BC-908-350-P	111	BJ-002-012	118	BJ-004-024	120
BC-760-350-PC	99	BC-908-350-PX	111	BJ-002-013	118	BJ-004-025	120
BC-780-350-P	92	BC-909-350-P	112	BJ-002-014	118	BJ-004-040	121
BC-780-350-SH	68	BC-910-350-P	112	BJ-002-015	118	BJ-004-041	121
BC-790-350-P	92	BC-910-350-SH	72	BJ-002-016	118	BJ-004-042	121
BC-790-350-SH	68	BC-911-350-P	112	BJ-002-017	118	BJ-004-043	121
BC-800-200-SH	73	BC-912-350-P	112	BJ-002-018	118	BJ-004-044	121
BC-800-270-SH	71	BC-913-350-P	112	BJ-002-019	118	BJ-004-045	121
BC-800-350-P	100	BC-914-350-P	113	BJ-002-020	118	BJ-004-046	121
BC-800-350-SH	72	BC-915-350-P	113	BJ-002-023	118	BJ-004-048	121
BC-800-350-SJ	106	BC-915-350-SH	72	BJ-002-024	118	BJ-004-049	121

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
BJ-004-050	121	BN-001-101	140	BN-001-256	146	BN-001-529	138
BJ-004-053	121	BN-001-102	140	BN-001-257	146	BN-001-531	150
BJ-004-054	121	BN-001-103	140	BN-001-261	146	BN-001-533	150
BJ-004-055	121	BN-001-104	140	BN-001-262	146	BN-001-534	150
BJ-004-056	121	BN-001-105	140	BN-001-263	146	BN-001-600	148
BJ-004-057	121	BN-001-111	140	BN-001-264	146	BN-001-601	148
BJ-004-058	121	BN-001-112	140	BN-001-265	146	BN-001-602	148
BJ-004-059	121	BN-001-113	140	BN-001-266	146	BN-001-603	148
BJ-004-062	121	BN-001-114	140	BN-001-267	146	BN-001-604	148
BJ-004-063	121	BN-001-118	140	BN-001-268	146	BN-001-605	148
BJ-004-064	121	BN-001-119	140	BN-001-269	146	BN-001-611	148
BJ-004-065	121	BN-001-120	140	BN-001-281	152	BN-001-612	148
BJ-004-071	122	BN-001-121	140	BN-001-283	152	BN-001-613	148
BJ-004-072	122	BN-001-122	140	BN-001-284	152	BN-001-614	148
BJ-004-073	122	BN-001-123	140	BN-001-300	142	BN-001-618	148
BJ-004-074	122	BN-001-124	140	BN-001-301	142	BN-001-619	148
BJ-004-075	122	BN-001-125	140	BN-001-302	142	BN-001-620	148
BJ-004-076	122	BN-001-126	140	BN-001-303	142	BN-001-621	148
BJ-004-077	122	BN-001-127	140	BN-001-304	142	BN-001-622	148
BJ-004-078	122	BN-001-128	140	BN-001-305	142	BN-001-623	148
BJ-004-079	122	BN-001-129	140	BN-001-311	142	BN-001-624	148
BJ-004-080	122	BN-001-131	151	BN-001-312	142	BN-001-625	148
BJ-004-081	122	BN-001-133	151	BN-001-313	142	BN-001-626	148
BJ-004-082	122	BN-001-134	151	BN-001-314	142	BN-001-627	148
BJ-004-083	122	BN-001-200	144	BN-001-318	142	BN-001-628	148
BJ-004-084	122	BN-001-201	144	BN-001-319	142	BN-001-629	148
BJ-004-085	122	BN-001-202	144	BN-001-320	142	BN-001-631	153
BJ-004-090	123	BN-001-203	144	BN-001-321	142	BN-001-633	153
BJ-005-001	124	BN-001-204	144	BN-001-322	142	BN-001-634	153
BJ-005-002	124	BN-001-205	144	BN-001-323	142	BN-002-001	137
BJ-005-003	124	BN-001-211	144	BN-001-324	142	BN-002-002	137
BJ-005-004	124	BN-001-212	144	BN-001-325	142	BN-002-003	137
BJ-005-005	124	BN-001-213	144	BN-001-326	142	BN-002-004	137
BJ-005-006	124	BN-001-214	144	BN-001-327	142	BN-002-011	137
BN-001-000	136	BN-001-218	144	BN-001-328	142	BN-002-012	137
BN-001-001	136	BN-001-219	144	BN-001-329	142	BN-002-013	137
BN-001-002	136	BN-001-220	144	BN-001-331	151	BN-002-014	137
BN-001-003	136	BN-001-221	144	BN-001-333	151	BN-002-021	137
BN-001-004	136	BN-001-222	144	BN-001-334	151	BN-002-022	137
BN-001-005	136	BN-001-223	144	BN-001-500	138	BN-002-023	137
BN-001-011	136	BN-001-224	144	BN-001-501	138	BN-002-024	137
BN-001-012	136	BN-001-225	144	BN-001-502	138	BN-002-025	137
BN-001-013	136	BN-001-226	144	BN-001-503	138	BN-002-101	141
BN-001-014	136	BN-001-227	144	BN-001-504	138	BN-002-102	141
BN-001-018	136	BN-001-228	144	BN-001-505	138	BN-002-103	141
BN-001-019	136	BN-001-229	144	BN-001-511	138	BN-002-104	141
BN-001-020	136	BN-001-231	152	BN-001-512	138	BN-002-111	141
BN-001-021	136	BN-001-233	152	BN-001-513	138	BN-002-112	141
BN-001-022	136	BN-001-234	152	BN-001-514	138	BN-002-113	141
BN-001-023	136	BN-001-240	146	BN-001-518	138	BN-002-114	141
BN-001-024	136	BN-001-241	146	BN-001-519	138	BN-002-121	141
BN-001-025	136	BN-001-242	146	BN-001-520	138	BN-002-122	141
BN-001-026	136	BN-001-243	146	BN-001-521	138	BN-002-123	141
BN-001-027	136	BN-001-244	146	BN-001-522	138	BN-002-124	141
BN-001-028	136	BN-001-245	146	BN-001-523	138	BN-002-125	141
BN-001-029	136	BN-001-251	146	BN-001-524	138	BN-002-201	145
BN-001-031	150	BN-001-252	146	BN-001-525	138	BN-002-202	145
BN-001-033	150	BN-001-253	146	BN-001-526	138	BN-002-203	145
BN-001-034	150	BN-001-254	146	BN-001-527	138	BN-002-204	145
BN-001-100	140	BN-001-255	146	BN-001-528	138	BN-002-211	145

Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page	Bestell-Nr. Ordering no.	Seite Page
BN-002-212	145	BN-003-000	125
BN-002-213	145	BN-003-001	125
BN-002-214	145	BN-003-002	125
BN-002-221	145	BN-003-003	125
BN-002-222	145	BN-003-011	125
BN-002-223	145	BN-003-012	125
BN-002-224	145	BN-003-013	125
BN-002-225	145	BN-003-021	125
BN-002-241	147	BN-003-022	125
BN-002-242	147	BN-003-023	125
BN-002-243	147	BN-004-001	126
BN-002-244	147	BN-004-002	126
BN-002-251	147	BN-004-003	126
BN-002-252	147	BN-004-005	154
BN-002-253	147	BN-004-007	154
BN-002-254	147	BN-004-011	127
BN-002-261	147	BN-004-012	127
BN-002-262	147	BN-004-013	127
BN-002-263	147	BN-004-014	127
BN-002-264	147	BN-004-015	127
BN-002-265	147	BN-004-016	127
BN-002-301	143	BN-004-017	127
BN-002-302	143	BN-004-018	127
BN-002-303	143	BN-004-020	127
BN-002-304	143	BN-004-021	127
BN-002-311	143	BN-004-030	127
BN-002-312	143	BN-004-031	127
BN-002-313	143	BN-004-042	127
BN-002-314	143	BS-001-001	128
BN-002-321	143	BS-001-002	128
BN-002-322	143	BS-001-003	129
BN-002-323	143	BS-001-004	129
BN-002-324	143	BS-001-020	129
BN-002-325	143	BS-001-021	129
BN-002-501	139	EE-010-001	50
BN-002-502	139	EE-010-002	50
BN-002-503	139	EE-010-003	50
BN-002-504	139	EE-010-004	50
BN-002-511	139	EE-010-011	50
BN-002-512	139	EE-010-012	50
BN-002-513	139	EE-010-013	50
BN-002-514	139	EE-010-014	50
BN-002-521	139	ZA-005-000	130
BN-002-522	139	ZA-005-001	131
BN-002-523	139	ZA-005-002	132
BN-002-524	139	ZA-005-003	132
BN-002-525	139	ZA-005-004	132
BN-002-601	149	ZA-005-005	133
BN-002-602	149	ZA-005-006	133
BN-002-603	149	ZA-005-007	133
BN-002-604	149	ZA-005-008	133
BN-002-611	149	ZA-005-009	133
BN-002-612	149	ZA-005-010	133
BN-002-613	149	ZA-005-047	132
BN-002-614	149	ZA-005-048	132
BN-002-621	149	ZA-005-058	133
BN-002-622	149		
BN-002-623	149		
BN-002-624	149		
BN-002-625	149		

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue lines, resembling notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.



STEMA Medizintechnik GmbH
take-off GewerbePark 74
78579 Neuhausen ob Eck - Germany

Phone: 0049 (0) 74 67 / 79 63 00
Fax: 0049 (0) 74 67 / 79 63 06 9

info@stema-medizintechnik.de
www.stema-medizintechnik.de